

Előterjesztés

Járdafelújításra érkezett ajánlatok jóváhagyásáról

1. előterjesztés száma: 244/2026.
2. előterjesztést készítő személy neve: Schubert Sándor
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet - határozati javaslat
 - 2. melléklet – árajánlatok (4 db)
 - 3. melléklet – bontási jegyzőkönyv
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -
9. napirendi ponthoz meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Budakeszi Önkormányzati Társulás által Versenyképes Járások Programban benyújtott „út és járdaépítés-valamennyi Budakeszi Járáshoz tartozó településen” megnevezésű projektet 250.000.000 Ft támogatásban részesítette. Ebből az összegből Páty Község Önkormányzata bruttó 21.769.606 Ft összeget kapott járdaépítésre a Budakörnyéki Önkormányzati Társulással 2026. 08. 10-én kötött együttműködési megállapodás értelmében. A Képviselő-testület előző ülésen 231/2026 (IX. 23.) számú határozatában döntött arról, hogy beszerzési eljárást indít az alábbi járda felújításokra: Rákóczi utca páros és páratlan oldalán részleges járdafelújítás, a Mocsai Gyula, a Petőfi és a Benedek Elek utcák részleges járda felújítása.

A Képviselő-testület a 231/2026 (IX. 23.) számú határozatában a beszerzési eljárást megindította, a beszerzéshez szükséges dokumentumokat jóváhagyta (ajánlattételi felhívás, szerződés tervezet, helyszínrajz és alaprajz, árazatlan költségvetés). 7 cégtől lett bekérve ajánlat:

1. Vitép '95 Kft. 2319 Szigetújfalu, Fő út 1/A.
2. Útkorona Kft. 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50.
3. Han.Tik Kft. 1215 Budapest, Vasas u. 14.
4. Hazai Építőgép Társulás Zrt. 2351 Aisónémedi, Ócsai út 1.
5. Geotech Kft. 2800 Tatabánya, Réti út 166.
6. Támép Kft. 2890 Tata, Barina u. 9.
7. Pulzus + Közműépítő Kft. 1112 Budapest, Repülőtéri út 4.

Az ajánlatok a következőképpen alakultak:

Cégnév	nettó ajánlati ár	bruttó ajánlati ár
Vitép '95 Kft. 2319 Szigetújfalu, Fő út 1/A.	nem érkezett árajánlat	nem érkezett árajánlat
Útkorona Kft. 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50.	30.761.600 Ft	39.067.232 Ft
Han.Tik Kft. 1215 Budapest, Vasas u. 14.	33.215.440 Ft	42.183.609 Ft
Hazai Építőgép Társulás Zrt. 2351 Alsónémedi, Ócsai út 1.	nem érkezett árajánlat	nem érkezett árajánlat
Geotech Kft. 2800 Tatabánya, Réti út 166.	31.078.720 Ft	39.469.974 Ft
Támép Kft. 2890 Tata, Barina u. 9.	nem érkezett árajánlat	nem érkezett árajánlat
Pulzus + Közműépítő Kft. 1112 Budapest, Repülőtéri út 4.	25.982.793 Ft	32.998.148 Ft

A beérkezett legkedvezőbb ajánlat a Pulzus + Közműépítő Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4.) által benyújtott nettó: 25.982.793 Ft, bruttó: 32.998.148 Ft.

A beérkezett legalacsonyabb árajánlat is meghaladja az elnyert pályázat által biztosított bruttó 21.769.606 Ft-ot. Ezért a különbözetet szükséges lenne más forrásból (pl: az általános tartalék terhére) biztosítani.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására a ROCKBAU Kft.-től kértünk be árajánlatot, aki bruttó 400.000 Ft-ért vállalja a munkát.

A kivitelezéshez szükséges 5 % tartalékkerettel növelt összeg, valamint a műszaki ellenőr díja összesen bruttó 35.048.054 Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet döntsön a beszerzés eredményéről.

Páty, 2026. 09. 06.

Tisztelettel:


Székely László
polgármester

1. melléklet a 244/2026. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Járdafelújításra érkezett ajánlatok jóváhagyásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Páty, Rákóczi utca páros és páratlan oldalán, a Mocsa Gyula, a Petőfi és a Benedek Elek utcák részleges járda felújítására vonatkozó beszerzést eredményesnek nyilvánítja. A pályázatban kiírt munkák elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó Pulzus + Közműépítő Kft-t (1112 Budapest, Repülőtéri út 4.) bízta meg, nettó: 25.982.793 Ft, bruttó: 32.998.148 Ft összegben.

A műszaki ellenőri feladatokkal ROCKBAU Kft.-t bízta meg bruttó 400.000 Ft-ért.

A kivitelezéshez szükséges 5 % tartalékkerettel növelt összeget, valamint a műszaki ellenőr díját, azaz összesen bruttó 35.048.054 Ft biztosítja az alábbiak szerint:

Páty Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének 9. melléklet 1. tábla 3. sor terhére bruttó 21.769.606 Ft-ot, valamint bruttó 13.278.448 Ft-ot az általános tartalékkeretből biztosítja.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés illetve az egyéb szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. számú melléklet

AJÁNLATI LAP

1.	Ajánlattevő neve:	Pulzus+ Közműépítő Kft.
1.1.	Cím:	1112 Budapest, Repülőtéri út 4.
1.2.	Ajánlattevő képviselője:	Rajncsák Dávid
1.3.	Telefon-szám:	+36 1 249 9511
1.4.	Fax-szám:	+36 1 249 9515
1.5.	E-mail cím:	info@pulzuspluszkft.hu
1.6.	Nyilvántartási szám: (cg. / vállalkozói igazolvány)	01-09-170296
1.7.	Adószám / adóazonosító jel:	23370603-2-43
2.	Ajánlat tárgya:	Ajánlat – Járdafelújítás
3.	Ajánlati ár (Ft) nettó:	25 982 793,- Ft
	ÁFA:	7 015 355,- Ft
	bruttó:	32 998 148,- Ft
4. Az ajánlattal kapcsolatos nyilatkozatok		
4.1. Az ajánlatra vállalt ajánlati köztöttség időtartama: 42 nap. (Legalább 30 napot kell vállalni!)		
4.2. Kijelentem, hogy az ajánlatban foglalt termék szállítására, tevékenység végzésére szükséges engedélyekkel rendelkezem. Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt az ajánlattevő nem áll, tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem szünetelteti.		
4.3. Kijelentem, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással ajánlattevő nem rendelkezik.		
4.4. Kijelentem, hogy az ajánlattevő gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta.		
5. Az ajánlathoz csatolt dokumentumok:	Tételes költségvetés; Átláthatósági nyilatkozat; Összeférhetetlenségi nyilatkozat; Referenciaigazolás;	

Kelt: 2026.09.29

ajánlattevő cégszerű
aláírása

Pulzus + Kft.
1112 Bp., Repülőtéri út 4.
Tel.: 249-9511 Fax: 249-9515
Adószám: 23370603-2-43
15.

Járadaleújítások 2026.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Nettó	Bruttó
Rákóczi u. (Vörösmarty u. és a patak hídjá között)		13 286 100	16 873 347
Rákóczi u. páros oldala		1 585 884	2 014 073
Mocsai Gyula u.		8 416 939	10 689 513
Benedek Elek u.		1 005 819	1 277 390
Petőfi u.		1 688 051	2 143 825
Mindösszesen:		25 982 793	32 998 148

Páty, Benedek utca 1/A szám előtti járdaburkolat felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		279 219	726 600
2.1 ÁFA vetítési alap		1 005 819	
2.2 ÁFA	27,00%	271 571	
3 A munka ára (HUF)		1 277 390	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	2	m ²	4 000	10 000	8 000	20 000	
2	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	250 000	0	250 000	
3	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	16,5	m ²	0	1 000	0	16 500	
4	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	1	m ³	6 000	4 500	6 000	4 500	
5	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	2,5	m ³	0	4 500	0	11 250	
6	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességgel	16,5	m ²	10	500	165	8 250	
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	5,4	m ³	10	1 000	54	5 400	
8	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1	db	15 000	45 000	15 000	45 000	
9	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Észak, Tállya	2,5	m ³	8 000	8 000	20 000	20 000	
10	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,9	m ³	0	8 000	0	23 200	
11	64-003-1.1-0430020	Járda, kerékpárút készítése vagy felújítása, zsaluzási munkák és utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között, C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,2 finomsági modulussal	2,2	m ³	65 000	55 000	143 000	121 000	
12	64-007-1	Betonburkolat ideiglenes hőszigetelő takarása	15	m ²	100	1 200	1 500	18 000	
13	64-007-11.4	Betonburkolat utókezelőszerezéssel való bevonása, kis felületen, kézi szórófejes	15	m ²	4 000	4 000	60 000	60 000	
14	64-007-12	Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése	15	m ²	1 500	3 000	22 500	45 000	
15	64-008-2.1	Felületérdesítés acélseprűvel	15	m ²	100	5 000	1 500	75 000	
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
16	91-003-3.2.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ²	1	10 m ²	1 500	3 500	1 500	3 500	
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					279 219	726 600	

Páty, Mocsai Gyula utca, Rákóczi úttól a jobboldali járda felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		4 059 389	4 357 550
2.1 ÁFA vetítési alap		8 416 939	
2.2 ÁFA	27,00%	2 272 574	
3 A munka ára (HUF)		10 689 513	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	250 000	0	250 000	
2	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajszálty: I-IV	166,4	m ²	0	1 000	0	166 400	
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	2	m ³	6 000	4 500	12 000	9 000	
4	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földterülettel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV, oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	33,3	m ³	0	4 500	0	149 850	
5	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tűkór és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességre	166,4	m ²	10	500	1 664	83 200	
6	21-011-1.2.1	Feljött föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajszálty I-IV	72,5	m ³	10	1 000	725	72 500	
7	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	10	db	20 000	60 000	200 000	600 000	
8	53-001-31.2.3-0481225	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötőszel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, TeraPlast KGE M PVC tokos csatornacső, habosított EN S4 D160x4,0 I=2 m, Csz.: V95160040112000	14	m	3 000	4 000	42 000	56 000	
9	53-001-32.1.3-0236023	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, gumigyűrűs kötőszel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, Csatorna ív idom 45°, KGB 160x45°	6	db	3 000	5 500	18 000	33 000	
10	53-001-32.1.3-0236106	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, gumigyűrűs kötőszel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, Csatorna ág idom 45°, KGEA 160 160	2	db	7 000	5 500	14 000	11 000	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
11	53-005-21.2.3-0435301	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm elemekből, komplett, HYDROTEC beton víznyelő akna 300x300, D-400, szűrőbetétyből, szennyfogó kosárral, DN 100/150-es csőcsatlakozással, Cikkszám: 90429090	3	db	85 000	40 000	255 000	120 000	
12	53-007-8.1.1-0435304	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 30/30 - 35/35 cm méret között, HYDROTEC víznyelőrács 300x300, C-250, csuklópántos, gömbgrafitos öntöttvasból, vízbeinálírozott keresztmetszet, kb. 514 cm ² , Cikkszám: 993275	3	db	50 000	25 000	150 000	75 000	
13	53-010-1.1.1-0650001	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsomaggal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő, KK KAVICS BETON tokos betoncső TO 20x100 cm (3 cm falvtg.)	3	db	8 000	18 000	24 000	54 000	
14	53-021-41.1-023504	Beton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, könnyű, saját lejtésű vagy lejtés nélküli, rács nélkül (rács külön pozícióban) 250 kN terhelésig, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, folyóka végi tömítő horony illetve nút kialakításával, terasz, erkély, garázs, járda, sétálóutca, park, parkoló, sportlétesítmények, vízvezetési csatlakozások, névleges méret: 100, 150, 200 mm, BG Filcon HPC (High Performance Concrete) light folyóka NM 150 Nr. 0, lejtés nélkül, Cikkszám: 10315000	7	m	52 000	9 000	364 000	63 000	
15	53-021-41.2-0233817	Beton vízvezető rendszer (folyóka) rácsok, rácsfolyóka ráccsal elhelyezése könnyű folyókához, 250 kN terhelésig, BG hosszborítás öntöttvas rács NM 150, 500 175 20, RSZ 28 14, oszt. C 250 kN, (tec, pro, pro mini), Cikkszám: 17015101	14	db	12 000	8 000	168 000	112 000	
16	53-021-41.3.9	Beton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékok elhelyezése könnyű folyókához, alsó kifolyó (gyártási felár)	2	db	8 000	4 000	16 000	8 000	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
17	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útfelújáshoz, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zónatöltő, Z 0 22 Colas-Eszakkó, Tállya	25	m ³	8 000	8 000	200 000	200 000	
18	61-003-2.3-0710015	Téplep kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (210 1100) halmazomulási (úti réteg, C 40 B1)	14,6	m ³	30 000	12 500	438 000	182 500	
19	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kereti szegélyből, 100x5x25 cm, szürke, Cikkszám: 107127	32	m	6 000	6 000	192 000	192 000	
20	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kereti szegélyből, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: 11152265	46	m	6 000	6 000	276 000	276 000	
21	62-002-22.1.2-0622943	Folyóka építése előregyártott beton elemekből, átjárható szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, cementhabarcs hézagolással, 40 cm szélességben, 40 cm hosszú elemekből, VASTAIN Betonfolyóka 40x40x8 cm, szürke, Cikkszám: 107127	65	m	8 000	2 500	520 000	162 500	
22	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm, szürke	146	m ²	8 000	8 000	1 168 000	1 168 000	3 cm vastag Z2 4 zúrtotó ágyazatra fektetve, mosott homok beszárazással
23	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	39,2	m ³	0	8 000	0	313 600	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							4 059 389	4 357 550	

Páty, Petőfi utca 1 számú ingatlan előtti járdaburkolat felújítás

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		696 551	991 500
2.1 ÁFA vetítési alap		1 688 051	
2.2 ÁFA	27,00%	455 774	
3 A munka ára (HUF)		2 143 825	

Pulzus + Kft.

1112 Bp., Repülőtéri út 4.
tel.: 249-9511 Fax: 249-9515
Adószám: 23370603-2-43

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	250 000	0	250 000	
2	21-001-4.1.3	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 cm felett	3	m³	15 000	60 000	45 000	180 000	
3	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	16,2	m²	0	1 000	0	16 200	
4	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	1,2	m³	6 000	4 500	7 200	5 400	
5	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	2,9	m³	0	4 500	0	13 050	
6	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	16,2	m²	10	500	162	8 100	
7	21-011-1.2.1	Fejlett föld felrakása szállítóeszköze, géppel, talajosztály I-IV.	8,9	m³	10	1 000	89	8 900	
8	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	2	db	15 000	45 000	30 000	90 000	
9	53-001-31.2.3-0481225	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, TeraPlast KGEM PVC tokos csatornacső, habosított EN SN4 D160x4,0 l=2 m, Csz.: V95160040112000	4	m	3 000	4 000	12 000	16 000	
10	53-001-32.1.3-0234303	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 160 mm x 45° KGB160X45	2	db	3 000	5 500	6 000	11 000	
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
11	53-021-41.1-0233504	Beton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, könnyű, saját lejtésű vagy lejtés nélküli, rács nélkül (rács külön pozícióban) 250 kN terhelésig, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, folyóka végei tömítő horony illetve nüt kialakításával, terasz, erkély, garázs, járda, sétálóutca, park, parkoló, sportlétesítmények... vízvezetetésére, névleges méret: 100, 150, 200 mm, BG Filcoten HPC (High Performance Concrete) light folyóka NM 150 Nr. 0, lejtés nélkül, Cikkszám: 10315000	4	m	52 000	9 000	208 000	36 000	
12	53-021-41.2-0233817	Beton vízvezető rendszer (folyóka) rácsok, résfolyóka rátétek elhelyezése könnyű folyókához, 250 kN terhelésig, BG hosszborítás öntöttvas rács NM 150, 500/175/20, RSZ 28/14, oszt. C 250 kN, (tec, pro, pro mini), Cikkszám: 17015101	8	db	12 000	8 000	96 000	64 000	
13	53-021-41.3.9	Beton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékok elhelyezése könnyű folyókához, alsó kifolyó (gyártási felár)	1	db	8 000	4 000	8 000	4 000	
14	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyáluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Utépitési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Eszakkó, Tállya	2,7	m³	8 000	8 000	21 600	21 600	
15	61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	1,9	m³	30 000	12 500	57 000	23 750	
16	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS2765	6	m	6 000	6 000	36 000	36 000	
17	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm, szürke	9	m²	8 000	8 000	72 000	72 000	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
18	62-003-41.2-0618642	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x8 cm, szürke	6	m²	8 000	8 000	48 000	48 000	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
19	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	3	m³	0	8 000	0	24 000	
20	64-006-1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkittéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávárással	4	m	12 000	15 000	48 000	60 000	Betonburkolat vágása
21	91-003-3.2.1.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m²	1	10 m²	1 500	3 500	1 500	3 500	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							696 551	991 500	

Zsuzs + Kft.
 Repülőtér út 4.
 1511 Fax: 249-9515
 23370603-2-43
 15.

Páty, Rákóczi utca 130 szám előtti járda és lépcső építése

Költségvetés összesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		607 604	978 280
2.1 ÁFA vetítési alap		1 585 884	
2.2 ÁFA	27,00%	428 189	
3 A munka ára (HUF)		2 014 073	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	250 000	0	250 000	
2	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	25,2	m²	0	1 000	0	25 200	
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	1,1	m³	6 000	4 500	6 600	4 950	
4	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitemeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	7,7	m³	0	4 500	0	34 650	
5	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	25,2	m²	10	500	252	12 600	
6	21-011-1.2.1	Fejlett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	9,2	m³	10	1 000	92	9 200	
7	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	2	db	15 000	45 000	30 000	90 000	
8	23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulusal	1	m³	65 000	55 000	65 000	55 000	
9	31-001-2-0452005	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 B500A (BHB55.50)	0,1	t	400 000	380 000	40 000	38 000	2,8 m2
10	53-101-6.2.1.1.2-0667346	Rézsi- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Bácska Stone ECO STONE mederlap, 40x60x10 cm, Cikkszám: ECOBSMDL001	1,68	m²	12 000	12 000	20 160	20 160	lépcső oldalfal építéséhez 2,6 m hosszan, 7 db elemből
11	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Eszakkő, Tállya	3,9	m³	8 000	8 000	31 200	31 200	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
12	61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,2	m³	30 000	12 500	66 000	27 500	
13	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	6	m	6 000	6 000	36 000	36 000	
14	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS2765	11	m	6 000	6 000	66 000	66 000	
15	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm, szürke	15,6	m²	8 000	8 000	124 800	124 800	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
16	62-003-41.2-0618642	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x8 cm, szürke	6	m²	8 000	8 000	48 000	48 000	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
17	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1,44	m³	0	8 000	0	11 520	
18	64-006-1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőzsínór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávárással	6	m	12 000	15 000	72 000	90 000	Betonburkolat vágása
19	91-003-3.2.1.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagszóró, 40-50 kg/10 m²	1	10 m²	1 500	3 500	1 500	3 500	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							607 604	978 280	



1112 Bp., Repülőtér 14.
Tel: 249-9511 Fax: 249-9515
Adószám: 23370603-2-43
15

Páty, 1102 j.út (Páty, Rákóczi út páratlan oldal - a Füzes-patak feletti műtárgy és a Vörösmarty utca között) járdájának felújítási munkálataihoz

Bontási munkák

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár (Ft)	Tétel költsége (Ft)
1.	Aszfalt burkolatú járda bontása	234,9	m ²	3 000	704 700
3.	Burkolatszél vágása	11,8	fm	1 500	17 700
4.	Szegélysorok bontása, szállítással	0,8	fm	3 500	2 800
9.	Földkiemelés 30-39cm vastagságban, szállítással (30% lazulással számolva)	23	m3	18 000	414 000
10.	Építési törmelék (szétválogatott, 10% lazulással számolva) konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	7	db	65 000	455 000
11.	Altalaj tömörítése	51	m2	1 500	76 500
	Bontási munkák összesen:				1 670 700

Útépítési munkák

	<i>Térkő burkolatú járda építése</i>				
15.	6 cm szürke járda térköfelület építése	244,5	m ²	14 000	3 423 000
16.	3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 ágyazó zuzalék	7,4	m ³	16 000	118 400
17.	10 cm Ckt-4 cementtel stabilizált alaprég	24,5	m ³	45 000	1 102 500
18.	15 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) földmű anyag Trq $\geq$ 90%, felső szintjén E2 $\geq$ 35 MN/m2	36,7	m ³	14 000	513 800
	<i>Erősített térkő burkolat építése, kapubehajtók környezetében (kapubehajtó szélessége +50 cm túlfuttatás mindkét irányban)</i>				
19.	10 cm szürke kapubehajtó térköfelület építése (megrendelő igénye szerint a parkolótól eltérő minta vagy típus)	14,5	m ²	16 000	232 000
20.	3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 ágyazó zuzalék	0,5	m ³	16 000	8 000
21.	15 cm Ckt-4 cementtel stabilizált alaprég	2,2	m ³	45 000	99 000

22.	20 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) földmű anyag $Tr_q \geq 90\%$, felső szintjén $E2 \geq 35 \text{ MN/m}^2$	2,9	m^3	14 000	40 600
<i>Egyéb útépítéshez kapcsolódó tételek</i>					
24.	Taktilis burkolati elemek (fehér) beépítése, ágyazó homokban /veszélyt jelző/	0,9	m^2	20 000	18 000
25.	Bitumenes tömítőszalag beépítése, aszfalt vágások mentén és meglévő szegélyhez való csatlakozásnál	14,8	fm	3 500	51 800
26.	Süllyesztett szegély építése	27,2	fm	16 000	435 200
27.	Kerti szegély építése	347,1	fm	11 000	3 818 100
31.	Megmaradó zöld felület humuszosítása meglévő anyagból és füvesítése.	185	m^2	5 000	925 000
Útépítési munkák összesen:					10 785 400
Forgalomtechnikai munkák					
32.	Építés alatti terelési készlet kihelyezése/bontása (jelzőörök, táblák, korlátok, villogók...) forgalomtechnikai terv szerint, Magyar Közúttal egyeztetve	1	db	50 000	50 000
Forgalomtechnikai munkák összesen:					50 000
Egyéb járulékos munkák					
33.	Felvonulás-levonulási költségek (szakfelügyelet, gépek, szerszámok, emberi erőforrás, stb. helyszínre szállítása, elhelyezése)	1	db	100 000	100 000
34.	Meglévő csőkorlátok felújítása, festése	80	fm	8 500	680 000
Egyéb munkák összesen:					780 000
ÖSSZESEN (nettó Ft):					13 286 100
Áfa (27 %) Ft:					3 587 247
ÖSSZESEN (BRUTTÓ Ft):					16 873 347

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott,

Név, beosztás: Rajncsák Dávid ügyvezető

Születéskori név: Rajncsák Dávid

Anyja neve:

Születési hely:

mint a/az

Szervezet neve: Pulzus + Közműépítő kft.

Cím/Székhely: 1112 Budapest, Repülőtéri út 4.

Adószám/adóazonosító: 23370603-2-43

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám: 01-09-170296

„A”¹

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Pály. Község Önkormányzata..... szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

„B”

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében foglaltak alapján vagyonhasznosítási szerződés..... szervezettel nem köthető, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében, illetve a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében előírt, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:²

1. az állam, a költségvetési szerv, a közttestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

¹ Erről attól függően kell rendelkezni, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerinti visszterhes szerződés kötésehez, vagy, vagy az Nvt. 11. § (10)-(11) bekezdése szerinti vagyonhasznosításához kéri az átláthatósági nyilatkozatot.

² A szervezeti formának megfelelő számot (1., 2., vagy 3.) kérjük karikázni be!

- b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;

3. civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

- a. vezető tisztségviselői megismerhetők,
- b. a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
- c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az **Aht. 54/A. §-ban** meghatározott szervezet az átláthatósággal összefüggő – adatokat kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről Önöket haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést / kötelezettségvállalási dokumentumot a Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés / kötelezettségvállalási dokumentum teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől / kötelezettségvállalási dokumentumtól elállni.

Kelt: Budapest, 2026. szeptember 29.

cégszerű aláírás

Pulzus + Kft.
1112 Bp., Repülőtér út 4.
Tel.: 249-9511 Fax: 249-9515
Adószám: 23370603-2-01
15.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT

Alulírott Rajncsák Dávid

[redacted]
mint a Páty Község Önkormányzata (cím: 2071 Páty, Kossuth u. 83.) ajánlatkérő által megindított
beszerzési eljárásba bevont szervezet (Pulzus + Közműépítő Kft) képviselője kijelentem, hogy a
be-szerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szem-
ben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Páty Község Önkormányzata (Önkormányzat/Hivatal/Intézmény) által a
Járdafelújítás Páty, Rákóczi utca páratlan oldalán (Vörösmarty u. és patak hídjá közötti szakasz)
Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása
tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Budapest, 2026. szeptember 29.



[redacted]
nyilatkozattevő aláírása

Pulzus + Kft.
1112 Bp., Repülőtéri út 4.
Tel.: 249-9511 Fax: 249-9515
Adószám: 23370603-2-49
15.



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

az élhetőbb Újpestért

PULZUS + Közműépítő Kft.
1112 Budapest, Repülőtéri út 4.

Iktatószám: 63/2/2026

és

Zen4 Park Kft.
2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5. fszt. 8.)

REFERENCIA IGAZOLÁS

Kérésükre igazoljuk, hogy a **PULZUS + Kft.** (1112. Budapest, Repülőtéri út 4.) és a **Zen4 Park Kft.** (2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5. fszt. 8.) az **Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.** (1044 Budapest, Óradna utca 2/A.) részére a 2023 december 1.-én megkötött „**Keretmegállapodás burkolatfenntartási, forgalomtechnikai és egyéb munkák elvégzésére (EKR001543362023)**” tárgyú keretszerződésen belül a „Burkolatfenntartási-, forgalomtechnikai és egyéb munkák III.” nevezetű írásbeli konzultáció alapján az alábbi kivitelezési munkákat végezte.

Tételes felmérés alapján kiszámlázott ár összesen nettó:

577 510 913 Ft

azaz nettó: ötszázhetvenhétmillió-ötszáz tízezer-kilencszáz tizenhárom Ft

Elvégzett feladatok:				
tárgyidőszak	burkolat típusa	terület (m, m ²)	helyszín (db)	árbevétel
2024. 12. hó	útburkolat	1106,76	12	37 853 418 Ft
	járda	294,21	6	8 472 725 Ft
2025. 03. hó	útburkolat	1079,44	13	37 065 330 Ft
	járda	755,45	11	20 674 674 Ft
2025. 04. hó	járda	444,12	7	14 913 012 Ft
2025. 05. hó	útburkolat	2273,77	23	77 371 284 Ft
	járda/kerékpárút	436,25	16	12 978 466 Ft
2025. 06. hó	útburkolat	2500,18	8	83 301 282 Ft
	járda	175,91	5	4 784 220 Ft
2025. 07. hó	útburkolat	2344,12	21	79 226 108 Ft
	járda	471,02	10	11 335 030 Ft



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

az élhetőbb Újpestért

2025. 08. hó	útburkolat	1679,31	13	58 925 153 Ft
	járda	211,18	4	6 167 045 Ft
2025. 09. hó	útburkolat	561,69	8	19 999 747 Ft
	járda	723,51	5	16 148 893 Ft
2025. 10. hó	útburkolat	1129,9	11	36 862 044 Ft
	járda	718,02	11	19 668 988 Ft
2025. 11. hó	útburkolat	561,42	10	23 921 966 Ft
	járda	257,98	9	7 571 528 Ft
Út összesen:		13236,59	119	454 526 332 Ft
Járda összesen:		4487,64	84	122 714 581 Ft

A Pulzus+ Kft. a teljesítésben 98%-ban vett részt.

A Pulzus + Kft által teljesített feladatok összesen:

- 12970 m2 területű kátyúzás/útburkolat javítási munkák szilárd burkolatú úton, 116 helyszínen
445.435.805 Ft értékben
- 4397 m2 területű járdaburkolat javítási munkák szilárd burkolatú járdán 82 helyszínen,
120.260.289 Ft értékben

A fenti burkolatfenntartási feladatok Budapest, IV. kerület területén szilárd burkolatú út és járda kátyúzására vonatkozik.

A Pulzus+ Kft. által elvégzett feladatok ellenértéke összesen nettó:

565.696.094 Ft.

azaz nettó: ötszázhatvanötmillió-hatszázkilencvenhatezer-kilencvennégy Ft

A fenti feladatokat magába foglaló projekt teljes dokumentációja közterületi üzemeltetést támogató rendszerben lett elvégezve. (QTA rendszer)

Kivitelezés teljesítésének ideje: 2024.11.28 – 2025.12.01.

Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2025.12.01.

A kivitelezés nagyvárosi környezetben, a forgalom folyamatos fenntartása mellett történt.



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

az élhetőbb Újpestért

Információt adó személy:

- Név: **Etter Márk – Újpesti Városgondnokság Kft. ügyvezetője**
- Cím: 1044 Budapest, Óradna utca 2/A
- Telefon: +36 1 232 1156
- E-mail: etter.mark@ujpestivarosgondnoksag.hu

A munkák teljesítése az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződéses határidőn belül, és első osztályú minőségben történt.

A munkavégzés során mind a beruházóval, mind a beruházásban részt vevő más cégekkel jó kapcsolatot alakított ki.

Munkájukra a továbbiakban is számítunk.

Budapest, 2026.09.14

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna utca 2/A
Adószám: 24512346

Aláírás
Etter Márk
ügyvezető

6. számú melléklet

AJÁNLATI LAP

1.	Ajánlattevő neve:	HAN.TIK Építőipari Kft.
1.1.	Cím:	1215 Bp., Vasas utca 14.
1.2.	Ajánlattevő képviselője:	Tóth Tímea
1.3.	Telefon-szám:	30/420 67 40
1.4.	Fax-szám:	----
1.5.	E-mail cím:	hantikkft@gmail.com
1.6.	Nyilvántartási szám: (cg. / vállalkozói igazolvány)	01-09-284520
1.7.	Adószám / adóazonosító jel:	25599899-2-43
2.	Ajánlat tárgya:	Vállalkozási szerződés – járda felújítása Páty, Rákóczi utca páratlan oldala (Vörösmarty u. és patak hídja közötti szakasz), Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása
3.	Ajánlati ár (Ft) nettó:	33.215.440,-
	ÁFA:	8.968.169,-
	bruttó:	42.183.609,-
4. Az ajánlattal kapcsolatos nyilatkozatok		
4.1. Az ajánlatra vállalt ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. (Legalább 30 napot kell vállalni!)		
4.2. Kijelentem, hogy az ajánlatban foglalt termék szállítására, tevékenység végzésére szükséges engedélyekkel rendelkezem. Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt az ajánlattevő nem áll, tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem szünetelteti.		
4.3. Kijelentem, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással ajánlattevő nem rendelkezik.		
4.4. Kijelentem, hogy az ajánlattevő gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta.		
5. Az ajánlathoz csatolt dokumentumok:		- ajánlati adatlap - összeférhetetlenségi nyilatkozat

	• átláthatósági nyilatkozat • beárazott költségvetés • referencia igazolás
--	--

Kelt (év, hó, nap): Budapest, 2026. szeptember 30.



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Tóth Tímea [REDACTED], mint a Páty Község Önkormányzata (cím: 2071Páty, Kossuth u. 83.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet HAN.TIK Építőipari Kft. képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Páty Község Önkormányzata (Önkormányzat/Hivatal/Intézmény) által a **„Vállalkozási szerződés – járda felújítása Páty, Rákóczi utca páratlan oldala (Vörösmarty u. és patak hídja közötti szakasz), Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása”** tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Kelt: Budapest, 2026. szeptember 30.

[REDACTED]
nyilatkozattevő aláírása



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott,

Név, beosztás: Tóth Tímea

Születéskori név: Tóth Tímea

Anyja neve:

Születési he

mint a/az

Szervezet neve: HAN.TIK Építőipari Kft.

Cím/Székhely: 1215 Bp., Vasas utca 14.

Adószám/adóazonosító: 25599899-2-43

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám:01-09-284520

„A”¹

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében** foglaltak alapján Páty Község Önkormányzatával nem köthető érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

„B”

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy a **Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében** foglaltak alapján vagyonhasznosítási szerződés **szervezettel** nem köthető, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az **Áht. 41. § (6) bekezdésében**, illetve a **Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében** előírt, a **Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben** foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:²

1. az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 - b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

¹ Erről attól függően kell rendelkezni, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerinti visszerthes szerződés kötéséhez, vagy, vagy az Nvtv. 11. § (10)-(11) bekezdése szerinti vagyonhasznosításához kéri az átláthatósági nyilatkozatot.

² A szervezeti formának megfelelő számot (1., 2., vagy 3.) kérjük karikázni be!

- Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 - d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;

3. civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

- a. vezető tisztségviselői megismerhetők,
- b. a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
- c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az **Áht. 54/A. §-ban** meghatározott szervezet az átláthatósággal összefüggő – adatokat kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről Önöket haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést / kötelezettségvállalási dokumentumot Páty Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés / kötelezettségvállalási dokumentum teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől / kötelezettségvállalási dokumentumtól elállni.

Kelt: Budapest, 2026. szeptember 30.



Vállalkozási szerződés – járda felújítása Páty, Rákóczi utca páratlan oldala (Vörösmarty u. és patak hídjá közötti szakasz), Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása

Költségvetés főösszesítő	
Megnevezés	Díjköltség
Páty, Benedek utca 1/A szám előtti járdaburkolat felújítása	637 938
Páty, Mocsai Gyula utca, Rákóczi úttól a jobboldali járda felújítása	13 132 884
Páty, Petőfi utca 1 számú ingatlan előtti járdaburkolat felújítás	2 228 777
Páty, Rákóczi utca 130 szám előtti járda és lépcső építése	1 504 166
Páty, 1102 j.út (Páty, Rákóczi út páratlan oldal - a Füzös-patak feletti műtárgy és a Vörösmarty utca között) járdájának felújítási munkálataihoz	15 711 675
2.1 ÁFA vetítési alap	33 215 440
2.2 ÁFA	8 968 169
3 A munka ára (HUF)	42 183 609

Budapest, 2026.09.30.



Páty, Benedek utca 1/A szám előtti járdaburkolat felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		223 250	414 688
2.1 ÁFA vetítési alap		637 938	
2.2 ÁFA	27,00%	172 243	
3 A munka ára (HUF)		810 181	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	2	m²	2 500	7 600	5 000	15 200	
2	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	20 000	25 000	20 000	25 000	
3	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	16,5	m²	0	1 500	0	24 750	
4	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földmunkából	1	m³	13 300	1 200	13 300	1 200	
5	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	2,5	m³	8 500	9 800	21 250	24 500	
6	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	16,5	m²	0	600	0	9 900	
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	5,4	m³	0	3 400	0	18 360	
8	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	1	db	0	76 000	0	76 000	
9	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya	2,5	m³	13 400	9 870	33 500	24 675	
10	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,9	m³	0	19 870	0	57 623	
11	64-003-1.1-0430020	Járda, kerékpárút készítése vagy felújítása, zsaluzási munkák és utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között, C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,2 finomsági modulussal	2,2	m³	49 500	29 400	108 900	64 680	
12	64-007-1	Betonburkolat ideiglenes hőszigetelő takarása	15	m²	0	1 500	0	22 500	
13	64-007-11.4	Betonburkolat utókezelőszerezrel való bevonása, kis felületen, kézi szórófejes	15	m²	1 300	1 200	19 500	18 000	
14	64-007-12	Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése	15	m²	0	1 300	0	19 500	
15	64-008-2.1	Felületéridesítés acélseprűvel	15	m²	0	700	0	10 500	
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
16	91-003-3.2.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagkeverék, 40-50 dke/10 m²	1	10 m²	1 800	2 300	1 800	2 300	
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					223 250	414 688	

Páty, Mocsai Gyula utca, Rákóczi úttól a jobboldali járda felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		6 623 316	6 509 568
2.1 ÁFA vetítési alap		13 132 884	
2.2 ÁFA	27,00%	3 545 879	
3 A munka ára (HUF)		16 678 763	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megalapozási tervdokumentáció elkészítése	1	db	20 000	25 000	20 000	25 000	
2	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kezi munkával talajosztály: I-IV	166,4	m ²	0	1 500	0	249 600	
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kezi munkával, földmunkából	2	m ³	12 900	9 200	25 800	18 400	
4	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	33,3	m ³	8 900	8 900	296 370	296 370	
5	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmő (tűkór és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	166,4	m ²	0	900	0	149 760	
6	21-011-1.2.1	Feljött föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	72,5	m ³	0	2 300	0	166 750	
7	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhely díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	10	db	87 000	0	870 000	0	
8	53-001-31.2.3-0481225	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, TeraPlast KGE M PVC tokos csatornacső, habosított EN S4 D160x4,0 I=2 m, Csz.: V95160040112000	14	m	19 800	9 870	277 200	138 180	
9	53-001-32.1.3-0236023	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, Csatorna ív idom 45°, KGB 160x45°	6	db	7 654	5 654	45 924	33 924	
10	53-001-32.1.3-0236106	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, Csatorna ágidom 45°, KGEA 160/160	2	db	4 539	4 986	9 078	9 972	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
11	53-005-21.2.7-0435301	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm elemekből, komplett, HYDROTEC beton víznyelő akna 300x300, D-400, szürkeöntvényből, szennyfogó kosárral, DN 100/150-es csőcsatlakozással, Cikkszám: 90429090	3	db	134 956	98 763	404 868	296 289	
12	53-007-8.1.1-0435304	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 30/30 - 35/35 cm méret között, HYDROTEC víznyelőrács 300x300, C-250, csuklópontos, gömbgrafitos öntöttvasból, vízbeomló keresztmetszet: kb. 514 cm ² , Cikkszám: 093225	3	db	43 500	3 456	130 500	10 368	
13	53-010-1.1.1-0650001	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsatlakozással, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő, KK KAVICS BETON tokos betoneső TO 20x100 cm (3 cm falvtg.)	3	db	14 356	4 530	43 068	13 590	
14	53-021-41.1-0233504	Beton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, könnyű, saját lejtésű vagy lejtés nélküli, rács nélkül (rács külön pozícióban) 250 kN terhelésig, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, folyóka végei tömítő horony illetve nűt kialakításával, terasz, erkély, garázs, járdá, sétálóutca, park, parkoló, sportlétesítmények, vízvezetése, névleges méret: 100, 150, 200 mm, BG Filcoten HPC (High Performance Concrete) light folyóka NM 150 Nr. 0, lejtés nélkül, Cikkszám: 10315000	7	m	25 874	19 865	181 118	139 055	
15	53-021-41.2-0233817	Beton vízvezető rendszer (folyóka) rácsok, reszfolyóka rátétek elhelyezése könnyű folyókához, 250 kN terhelésig, BG hosszborítás öntöttvas rács NM 150, 500/175/20, RSZ 28/14, oszt. C 250 kN, (toc. pro, pro mini), Cikkszám: 17015101	14	db	7 653	2 345	107 142	32 830	
16	53-021-41.3.9	Beton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékok elhelyezése könnyű folyókához, alsó kifolyó (eváratási felár)	2	db	123	234	0	0	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
17	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése úgvalával, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Fixackó, Tallya	25	m ³	14 350	12 349	358 750	308 725	
18	61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	14,6	m ³	32 456	18 765	473 858	273 969	
19	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonházaolással, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kerti szegélykö, 100x5x25 cm, szürke	32	m	8 765	8 765	280 480	280 480	
20	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonházaolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykö, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS2765	46	m	8 765	9 876	403 190	454 296	
21	62-002-22.1.2-0622943	Folyóka építése előregyártott beton elemekből, átjárható szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztásával, cementhabarcs házaolással, 40 cm szélességben, 40 cm hosszú elemekből, VIASTEIN Betonfolyóka 40x40x8 cm, szürke, Cikkszám: 100207	65	m	24 226	25 640	1 574 690	1 666 600	
22	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm, szürke	146	m ²	7 680	8 200	1 121 280	1 197 200	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besipréssel
23	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	39,2	m ³	0	19 087	0	748 210	
Építvány közvetlen költségei (HUF)							6 623 316	6 509 568	

Páty, Petőfi utca 1 számú ingatlan előtti járdaburkolat felújítás

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		1 429 997	798 780
2.1 ÁFA vetítési alap		2 228 777	
2.2 ÁFA	27,00%	601 770	
3 A munka ára (HUF)		2 830 547	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	20 000	25 000	20 000	25 000	
2	21-001-4.1.3	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 cm felett	3	m³	34 561	46 500	103 683	139 500	
3	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	16,2	m²	0	1 500	0	24 300	
4	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyaggal	1,2	m²	14 350	14 500	17 220	17 400	
5	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	2,9	m³	8 760	9 876	25 404	28 640	
6	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességgel	16,2	m²	0	800	0	12 960	
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	8,9	m³	0	2 500	0	22 250	
8	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhely díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	2	db	67 800	0	135 600	0	
9	53-001-31.2.3-0481225	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, TeraPlast KGE M PVC tokos csatornacső, habosított EN SN4 D160x4,0 l=2 m, Csz.: V95160040112000	4	m	17 865	9 876	71 460	39 504	
10	53-001-32.1.3-0234303	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 160 mm x 45°, KGB160X45	2	db	7 651	5 876	15 302	11 752	
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
11	53-021-41.1-0233504	Beton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, könnyű, saját lejtésű vagy lejtés nélküli, rács nélkül (rács külön pozícióban) 250 kN terhelésig, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, folyóka végei tömítő horony illetve nüt kialakításával, terasz, erkély, garázs, járda, sétálóutca, park, parkoló, sportlétesítmények... vízvezetetére, névleges méret: 100, 150, 200 mm, BG Filcoten HPC (High Performance Concrete) light folyóka NM 150 Nr. 0, lejtés nélkül, Cikkszám: 10315000	4	m	25 876	19 540	103 504	78 160	
12	53-021-41.2-0233817	Beton vízvezető rendszer (folyóka) rácsok, résfolyóka rátétek elhelyezése könnyű folyókához, 250 kN terhelésig, BG hosszborítás öntöttvas rács NM 150, 500/175/20, RSZ 28/14, oszt. C 250 kN, (tec, pro, pro mini), Cikkszám: 17015101	8	db	76 543	5 432	612 344	43 456	
13	53-021-41.3.9	Beton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékok elhelyezése könnyű folyókához, alsó kifolyó (gyártási felár)	1	db	37 860	27 650	37 860	27 650	
14	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgvalával, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya	2,7	m³	13 411	12 341	36 210	33 321	
15	61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességgel, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	1,9	m³	32 400	19 870	61 560	37 753	
16	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS2765	6	m	8 870	8 870	53 220	53 220	
17	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm, szürke	9	m²	8 790	8 796	79 110	79 164	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
18	62-003-41.2-0618642	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x8 cm, szürke	6	m²	8 970	8 790	53 820	52 740	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
19	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	3	m³	0	19 870	0	59 610	
20	64-006-1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiontás alá tomitózsínor elhelyezésével, kenéssel és hézagkiontással, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávárással	4	m	700	2 500	2 800	10 000	Betonburkolat vágása
21	91-003-3.2.1.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m²	1	10 m²	900	2 400	900	2 400	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							1 429 997	798 780	

Páty, Rákóczi utca 130 szám előtti járda és lépcső építése

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		634 236	869 930
2.1 ÁFA vetítési alap		1 504 166	
2.2 ÁFA	27,00%	406 125	
3 A munka ára (HUF)		1 910 291	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megalapozási tervdokumentáció elkészítése	1	db	20 000	25 000	20 000	25 000	
2	21-004-5.1.1.1	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	25,2	m²	0	1 500	0	37 800	
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	1,1	m²	0	5 000	0	5 500	
4	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkiemelésel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	7,7	m³	8 500	8 500	65 450	65 450	
5	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességgel	25,2	m²	0	1 500	0	37 800	
6	21-011-1.2.1	Fejlett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	9,2	m³	0	9 800	0	90 160	
7	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	2	db	0	65 000	0	130 000	
8	23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	1	m³	38 500	19 400	38 500	19 400	
9	31-001-2-0452005	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 B500A (BHB55,50)	0,1	t	420 000	280 000	42 000	28 000	2,8 m2
10	53-101-6.2.1.1.2-0667346	Részü- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Bácska Stone ECO STONE mederlap, 40x60x10 cm, Cikkszám: ECOBSMDL001	1,68	m²	14 500	15 000	24 360	25 200	lépcső oldalfal építéséhez 2,6 m hosszan, 7 db elemből
11	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyáruval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északok, Tálya	3,9	m³	13 500	9 600	52 650	37 440	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
12	61-002-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességgel, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,2	m³	32 600	15 600	71 720	34 320	
13	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	6	m	8 900	8 900	53 400	53 400	
14	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS2765	11	m	6 700	6 700	73 700	73 700	
15	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm, szürke	15,6	m²	8 760	7 800	136 656	121 680	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
16	62-003-41.2-0618642	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x8 cm, szürke	6	m²	9 200	7 800	55 200	46 800	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
17	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1,44	m³	0	19 500	0	28 080	
18	64-006-1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással	6	m	0	1 500	0	9 000	Betonburkolat vágása
19	91-003-3.2.1.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmákeverék, 40-50 dkg/10 m2	1	10 m²	600	1 200	600	1 200	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							634 236	869 930	

Páty, 1102 j.út (Páty, Rákóczi út páratlan oldal - a Fűzes-patak feletti műtárgy és a Vörösmarty utca között) járdájának felújítási munkálataihoz

Bontási munkák					
Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár (Ft)	Tétel költsége (Ft)
1.	Aszfalt burkolatú járda bontása	234,9	m ²	9 870	2 318 463
3.	Burkolatszél vágása	11,8	fm	1 200	14 160
4.	Szegélysorok bontása, szállítással	0,8	fm	3 400	2 720
9.	Földkiemelés 30-39cm vastagságban, szállítással (30% lazulással számolva)	23	m ³	19 533	449 259
10.	Építési törmelék (szétválogatott, 10% lazulással számolva) konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	7	db	97 653	683 571
11.	Altalaj tömörítése	51	m ²	1 500	76 500
	Bontási munkák összesen:				3 544 673
Útépítési munkák					
	<i>Térkő burkolatú járda építése</i>				
15.	6 cm szürke járda térköfelület építése	244,5	m ²	15 670	3 831 315
16.	3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 ágyazó zuzalék	7,4	m ³	24 300	179 820
17.	10 cm Ckt-4 cementtel stabilizált alaprég	24,5	m ³	42 800	1 048 600
18.	15 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) földmű anyag Tr _q ≥ 90%, felső szintjén E ₂ ≥ 35 MN/m ²	36,7	m ³	26 750	981 725
	<i>Erősített térkő burkolat építése, kapubehajtók környezetében (kapubehajtó szélessége +50 cm túlfuttatás mindkét irányban)</i>				
19.	10 cm szürke kapubehajtó térköfelület építése (megrendelő igénye szerint a parkolótól eltérő minta vagy típus)	14,5	m ²	17 800	258 100
20.	3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 ágyazó zuzalék	0,5	m ³	24 500	12 250
21.	15 cm Ckt-4 cementtel stabilizált alaprég	2,2	m ³	42 800	94 160

22.	20 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) földmű anyag $Trq \geq 90\%$, felső szintjén $E2 \geq 35 \text{ MN/m}^2$	2,9	m^3	26 780	77 662
<i>Egyéb útépitéshez kapcsolódó tételek</i>					
24.	Taktilis burkolati elemek (fehér) beépítése, ágyazó homokban /veszélyt jelző/	0,9	m^2	19 800	17 820
25.	Bitumenes tömítőszalag beépítése, aszfalt vágások mentén és meglévő szegélyhez való csatlakozásnál	14,8	fm	1 900	28 120
26.	Süllyesztett szegély építése	27,2	fm	15 800	429 760
27.	Kerti szegély építése	347,1	fm	13 700	4 755 270
31.	Megmaradó zöld felület humuszosítása meglévő anyagból és füvesítése.	185	m^2	1 200	222 000
Útépitési munkák összesen:					11 936 602
Forgalomtechnikai munkák					
32.	Építés alatti tereelési készlet kihelyezése/bontása (jelzőörök, táblák, korlátok, villogók...) forgalomtechnikai terv szerint, Magyar Közúttal egyeztetve	1	db	90 000	90 000
Forgalomtechnikai munkák összesen:					90 000
Egyéb járulékos munkák					
33.	Felvonulás-levonulási költségek (szakfelügyelet, gépek, szerszámok, emberi erőforrás, stb. helyszínre szállítása, elhelyezése)	1	db	140 000	140 000
34.	Meglévő csőkorlátok felújítása, festése	80	fm	5	400
Egyéb munkák összesen:					140 400
ÖSSZESEN (nettó Ft):					15 711 675
Áfa (27 %) Ft:					4 242 152
ÖSSZESEN (BRUTTÓ Ft):					19 953 827

REFERENCIAIGAZOLÁS

Ajánlattevő neve:HAN.TIK Építőipari Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Vasas utca 14.

Referenciát adó neve: Páty Község Önkormányzata

Referenciát adó székhelye: 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Teljesítés helye: Páty, Petőfi utca járdafelújítása

Építési beruházás tárgya (legalább az adott alkalmassági követelménynek való megfelelés ismertetése): térkőburkolatú járda építése

Mennyiség : 152 m2 felületen

A teljesítés időpontja: 2025.12.15.

A teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt.

Páty, 2026. szeptember 28.


.....

referenciát kiállító személy neve:

Székely László

polgármester



AJÁNLAT

„Járda felújítás Páty, Rákóczi utca páratlan oldalán (Vörösmarty u. és patak hídja közötti szakasz) Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása”

Ajánlatkérő:

Páty Község Önkormányzata
2071 Páty, Kossuth utca 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth u. 83.	
Érkezett:	2026 OKT 01. 9546
Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Művel	
Ügyintéző:	SS
Iktatószám:	I/F300-24/2026

Ajánlattevő:

ÚTKORONA Kft.
2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.
Adószám: 24164528-2-13

Budapest, 2026. október 01.



TARTALOMJEGYZÉK

„Járda felújítás Páty, Rákóczi utca páratlan oldalán (Vörösmarty u. és patak hídja közötti szakasz) Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása”

SSZ	dokumentum	oldalak száma	kezdő oldal	utolsó oldal
1	Fedőlap	1	1	1
2	Tartalomjegyzék	1	2	2
3	Ajánlati lap	1	3	3
4	Átláthatósági nyilatkozat	2	4	5
5	Összeférhetetlenségi nyilatkozat	1	6	6
6	Nyilatkozat referencia igazolásról	1	7	7
7	Referencia igazolás	1	8	8
8	Árazott költségvetés	11	9	19



AJÁNLATI LAP

1.	Ajánlattevő neve:	ÚTKORONA Kft.
1.1.	Cím:	2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50.
1.2.	Ajánlattevő képviselője:	Tóth Imre Gábor
1.3.	Telefonszám:	+36 30 947 5027
1.4.	Fax-szám:	-
1.5.	E-mail cím:	utkorona@utkorona.hu
1.6.	Nyilvántartási szám: (cg. / vállalkozói)	13-09-160078
1.7.	Adószám / adóazonosító jel:	24164528-2-13
2.	Ajánlat tárgya:	Járda felújítás Páty, Rákóczi utca páratlan oldalon (Vörösmarty u. és patak hídjá közötti szakasz) Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása
3.	Ajánlati ár (Ft) nettó:	30 761 600 Ft
	ÁFA:	8 305 632 Ft
	bruttó:	39 067 232 Ft
4. Az ajánlattal kapcsolatos nyilatkozatok		
4.1. Az ajánlatra vállalt ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. (Legalább 30 napot kell vállalni!)		
4.2. Kijelentem, hogy az ajánlatban foglalt termék szállítására, tevékenység végzésére szükséges engedélyekkel rendelkezem. Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt az ajánlattevő nem áll, tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem szünetelteti.		
4.3. Kijelentem, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással ajánlattevő nem rendelkezik.		
4.4. Kijelentem, hogy az ajánlattevő gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta.		
5. Az ajánlathoz csatolt dokumentumok:		átláthatóság nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat, árazott költségvetés, referencia igazolás

Budapest, 2026. október 01.


ÚTKORONA Kft.
 Tóth Imre Gábor
 ÚTKORONA Kft.
 ügyvezető

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott,

Név, beosztás: **Tóth Imre Gábor**

Születéskori név: **Tóth Imre Gábor**

Anyja neve: **Kovács Éva Erika**

Születési hely, idő: **1972. március 29.**

mint a/az

Szervezet neve: **ÚTKORONA Kft.**

Cím/Székhely: 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50.

Adószám/adóazonosító: **24164528-2-13**

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám: **13-09-160078**



törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében** foglaltak alapján a **Páty Község Önkormányzata szervezettel** nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

„B”

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy a **Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében** foglaltak alapján vagyonhasznosítási szerződés **szervezettel** nem köthető, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az **Áht. 41. § (6) bekezdésében**, illetve a **Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében** előírt, a **Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben** foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:²

¹ Erről attól függően kell rendelkezni, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerinti visszterhes szerződés kötésehez, vagy, vagy az Nvtv. 11. § (10)-(11) bekezdése szerinti vagyonhasznosításához kéri az átláthatósági nyilatkozatot.

² A szervezeti formának megfelelő számot (1., 2., vagy 3.) kérjük karikázni be!

1. az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

2. belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

- a. tulajdonosi szerkezete, a pénzműködés és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;

3. civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

- a. vezető tisztségviselői megismerhetők,
- b. a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
- c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az **Áht. 54/A. §-ban** meghatározott szervezet az átláthatósággal összefüggő – adatokat kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről Önöket haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést / kötelezettségvállalási dokumentumot a **Páty Község Önkormányzata** jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés / kötelezettségvállalási dokumentum teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől / kötelezettségvállalási dokumentumtól elállni.

Budapest, 2026. október 01.

2072
Adó

.....

Tóth Imre Gábor
ÚTKORONA Kft.
ügyvezető

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI

NYILATKOZAT

Alulírott **Tóth Imre Gábor** 

mint a **Páty Község Önkormányzata** (cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet **ÚTKORONA Kft.** képviselője kijelentem, hogy a be-szerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a **Páty Község Önkormányzata** (Önkormányzat/Hivatal/Intézmény) által a **Járda felújítás Páty, Rákóczi utca páratlan oldalán (Vörösmarty u. és patak hídjá közötti szakasz) Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása** tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Budapest, 2026. október 01.


.....
Tóth Imre Gábor
ÚTKORONA Kft.
ügyvezető

NYILATKOZAT REFERENCIA IGAZOLÁSRÓL

Alulírott **Tóth Imre Gábor**

mint a **Páty Község Önkormányzata** (cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet **ÚTKORONA Kft.** képviselője kijelentem, hogy az ajánlati dokumentáció részeként benyújtott Referencia Igazolás tárgyát képező projekt (Budapest XV. kerület, „Palotaliget” projekt közmű- és útépitési kivitelezési munkái) megfelel a járdaépítési referenciára vonatkozó alkalmassági követelménynek.

Nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a szerződéskötést megelőzően benyújtjuk a frissített Referencia Igazolást, amely kifejezetten tartalmazza a járdaépítési munkák elvégzésének igazolását.

Jelen nyilatkozatomat a **Páty Község Önkormányzata** (Önkormányzat/Hivatal/Intézmény) által a **Járda felújítás Páty, Rákóczi utca páratlan oldalon (Vörösmarty u. és patak hídjá közötti szakasz) Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása** tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Budapest, 2026. október 01.

ÚTKORONA Kft.
2. 50.
13
Tóth Imre Gábor
ÚTKORONA Kft.
ügyvezető

REFERENCIA IGAZOLÁS

Alulírott **Href Ipari Kft.** (1133 Budapest, Váci út 110.) nyilatkozattételre jogosult képviselője aláírással igazolom, hogy az **ÚTKORONA Kft.** (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50.) az alábbi kivitelezési munkákat végezte.

Építési beruházás tárgya	Budapest XV. kerület „Palotaliget” projekt közmű – és útépitési kivitelezési munkái
Szerződést kötő másik fél	Href Ipari Kft. (1133 Budapest, Váci út 110.)
Teljesítés leírása, mennyisége	útépités szegély építése – 10638 m térkö burkolat építése – 7407 m ² aszfalt burkolat építése – 638 m ³ közműépítés szennyvíz csatorna építése – 2331 m szennyvíz tisztítóakna építése – 76 db csapadékvíz csatorna építése – 2234 m csapadékvíz tisztítóakna – 73 db ivóvíz csatorna építése – 3406 m ivóvíz vízóraakna – 68 db
Teljesítés helye:	Budapest, XV. kerület Külső Főti út 2/10. „Palotaliget” lakópark
Teljesítés nettó értéke	1 218 549 609,- Ft
Teljesítés kezdete	2023. június 21.
Teljesítés befejezése	2026. június 19.

A teljesítés sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, és az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az igazolt referenciával kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:

Név: Máté Bence

Telefon:

Email:

Budapest, 2026. július 06.

Href Ipari Kft.
dr Nádasy Bence, dr Németh Kristóf

Járadaleújítások 2026.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Nettó	Bruttó
Rákóczi u. (Vörösmarty u. és a patak hídjá között)		15 762 770	20 018 718
Rákóczi u. páros oldala		1 558 777	1 979 647
Mocsai Gyula u.		10 841 266	13 768 408
Benedek Elek u.		951 009	1 207 781
Petőfi u.		1 647 778	2 092 678
Mindösszesen:		30 761 600	39 067 232

Páty, 1102 j.út (Páty, Rákóczi út páratlan oldal - a Füzes-patak feletti műtárgy és a Vörösmarty utca között) járdájának felújítási munkálataihoz

Bontási munkák

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár (Ft)	Tétel költsége (Ft)
1.	Aszfalt burkolatú járda bontása	234,9	m ²	3 977	934 197
3.	Burkolatszél vágása	11,8	fm	954	11 257
4.	Szegélysorok bontása, szállítással	0,8	fm	5 816	4 653
9.	Földkiemelés 30-39cm vastagságban, szállítással (30% lazulással számolva)	23	m ³	20 718	476 514
10.	Építési törmelék (szétválogatott, 10% lazulással számolva) konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	7	db	199 778	1 398 446
11.	Altalaj tömörítése	51	m ²	649	33 099
	Bontási munkák összesen:				2 858 166

Útépítési munkák

	<i>Térkő burkolatú járda építése</i>				
15.	6 cm szürke járda térkőfelület építése	244,5	m ²	14 642	3 579 969
16.	3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 ágyazó zuzalék	7,4	m ³	41 394	306 316
17.	10 cm Ckt-4 cementtel stabilizált alaprég	24,5	m ³	62 432	1 529 584
18.	15 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) földmű anyag Trq $\geq$ 90%, felső szintjén E2 $\geq$ 35 MN/m ²	36,7	m ³	29 767	1 092 449
	<i>Erősített térkő burkolat építése, kapubehajtók környezetében (kapubehajtó szélessége +50 cm túlfuttatás mindkét irányban)</i>				
19.	10 cm szürke kapubehajtó térkőfelület építése (megrendelő igénye szerint a parkolótól eltérő minta vagy típus)	14,5	m ²	17 258	250 241
20.	3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 ágyazó zuzalék	0,5	m ³	41 394	20 697
21.	15 cm Ckt-4 cementtel stabilizált alaprég	2,2	m ³	62 432	137 350

22.	20 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) földmű anyag $Tr_q \geq 90\%$, felső szintjén $E_2 \geq 35 \text{ MN/m}^2$	2,9	m^3	29 767	86 324
<i>Egyéb útépitéshez kapcsolódó tételek</i>					
24.	Taktilis burkolati elemek (fehér) beépítése, ágyazó homokban /veszélyt jelző/	0,9	m^2	27 195	24 476
25.	Bitumenes tömítőszalag beépítése, aszfalt vágások mentén és meglévő szegélyhez való csatlakozásnál	14,8	fm	1 709	25 293
26.	Süllyesztett szegély építése	27,2	fm	17 261	469 499
27.	Kerti szegély építése	347,1	fm	12 123	4 207 893
31.	Megmaradó zöld felület humuszosítása meglévő anyagból és füvesítése.	185	m^2	3 376	624 560
Útépitési munkák összesen:					12 354 651
Forgalomtechnikai munkák					
32.	Építés alatti terelési készlet kihelyezése/bontása (jelzőörök, táblák, korlátok, villogók...) forgalomtechnikai terv szerint, Magyar Közúttal egyeztetve	1	db	79 463	79 463
Forgalomtechnikai munkák összesen:					79 463
Egyéb járulékos munkák					
33.	Felvonulás-levonulási költségek (szakfelügyelet, gépek, szerszámok, emberi erőforrás, stb. helyszínre szállítása, elhelyezése)	1	db	317 849	317 849
34.	Meglévő csőkorlátok felújítása, festése	80	fm	1 908	152 640
Egyéb munkák összesen:					470 489
ÖSSZESEN (nettó Ft):					15 762 770
Áfa (27 %) Ft:					4 255 948
ÖSSZESEN (BRUTTÓ Ft):					20 018 718

Páty, Rákóczi utca 130 szám előtti járda és lépcső építése

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		771 839	786 938
2.1 ÁFA vetítési alap		1 558 777	
2.2 ÁFA	27,00%	420 870	
3 A munka ára (HUF)		1 979 647	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, menüválogatási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	79 463	0	79 463	
2	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajszálalv I-IV.	25,2	m²	0	1 372	0	34 574	
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	1,1	m³	14 224	10 782	15 646	11 860	
4	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	7,7	m³	0	9 139	0	70 370	
5	21-008-3.1.1	Simitő hengerlés a földmű (tűkór és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességre	25,2	m²	0	649	0	16 355	
6	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajszálalv I-IV.	9,2	m³	0	2 067	0	19 016	
7	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	2	db	55 643	0	111 286	0	
8	23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	1	m³	72 325	87 409	72 325	87 409	
9	31-001-2-0452005	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 B500A (BHB55,50)	0,1	t	79 463	79 463	7 946	7 946	2,8 m2
10	53-101-6.2.1.1.2-0667346	Rész- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Bácska Stone ECO STONE mederlap, 40x60x10 cm, Cikkszám: ECOSMDL001	1,68	m²	63 794	13 708	107 174	23 029	lépcső oldalfal építéséhez 2,6 m hosszan, 7 db elemből
11	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tálva	3,9	m³	18 986	10 782	74 045	42 050	
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
12	61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességre, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,2	m³	46 262	16 171	101 776	35 576	
13	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	6	m	6 067	6 454	36 402	38 724	
14	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HLITS2765	11	m	5 669	6 454	62 359	70 994	
15	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm, szürke	15,6	m²	8 051	7 834	125 596	122 210	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
16	62-003-41.2-0618642	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x8 cm, szürke	6	m²	9 150	7 834	54 900	47 004	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
17	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1,44	m³	0	18 277	0	26 319	
18	64-006-1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávárással	6	m	0	7 947	0	47 682	Betonburkolat vágása
19	91-003-3.2.1.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagkeverék, 40-50 dk/10 m²	1	10 m²	2 384	6 357	2 384	6 357	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							771 839	786 938	

Páty, Mocsai Gyula utca, Rákóczi úttól a jobboldali járda felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		5 760 865	5 080 401
2.1 ÁFA vetítési alap		10 841 266	
2.2 ÁFA	27,00%	2 927 142	
3 A munka ára (HUF)		13 768 408	

he

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	79 463	0	79 463	
2	21-004-S.1.1.1	Tűkérkesztés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajozsúly: I-IV	166,4	m ²	0	1 372	0	228 301	
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földmunkából	2	m ²	14 224	10 782	28 448	21 564	
4	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	33,3	m ²		9 139	0	304 329	
5	21-008-3.1.1	Símtó hengerlés a földmő (tűkér és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	166,4	m ²	0	649	0	107 994	
6	21-011-1.2.1	Feltett föld felrakása szállítóközre, géppel, talajozsúly I-IV.	72,5	m ²	0	2 067	0	149 858	
7	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	10	db	98 785	0	987 850	0	
8	53-001-31.2.3-0481225	Egyszálalatos tokos csatornacső beépítése földárkba, gumigűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, TeraPlast KGEM PVC tokos csatornacső, habosított EN SN4 D160x4,0 1+2 m, Csz.: V9516004011 2000	14	m	6 788	27 415	95 032	383 810	
9	53-001-32.1.3-0236023	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, gumigűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, Csatorna ív idom 45°, KGB 160x45°	6	db	3 387	6 855	20 322	41 130	
10	53-001-32.1.3-0236106	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, gumigűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, Csatorna ágidom 45°, KGEA 160/160	2	db	9 085	6 855	18 170	13 710	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
11	53-005-21.2.7-0435301	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm elemekből, komplett, HYDROTEC beton víznyelő akna 300x300, D=400, szűrőszelvényből, szennyfogó kosárral, DN 100/150-es csőcsatlakozással, Cikkszám: 90429090	3	db	126 474	13 708	379 422	41 124	
12	53-007-8.1.1-0435304	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 30/30 - 35/35 cm méret között, HYDROTEC víznyelőrács 300x300, C-250, esaklópontos, gőmbgrafitos öntöttvasból, vízbelemelő keresztmetszet: kb. 514 cm ² , Cikkszám: 9932725	3	db	36 712	36 553	110 136	109 659	
13	53-010-1.1.1-0650001	Csatlakozóhely készítése csatornavetőkben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsomóval, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő, KK KAVICS BETON tokos betonszál TO 20x100 cm (3 cm falvtg.)	3	db	16 193	27 415	48 579	82 245	
14	53-021-41.1-0233504	Beton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, közmű, saját lejtésű vagy lejtés nélküli, rács nélkül (rács külön pozícióban) 250 kN terhelésig, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, folyóka végei tömítő horony illetve nút kialakításával, terasz, erkély, garázs, járda, sétálóutca, park, parkoló, sportlétesítmények... vízvezetésére, névleges méret: 100, 150, 200 mm, BG Filcoten HPC (High Performance Concrete) light folyóka NM 150 Nr. 0, lejtés nélküli, Cikkszám: 10315000	7	m	22 855	13 708	159 985	95 956	
15	53-021-41.2-0233817	Beton vízvezető rendszer (folyóka) rácsok, résfolyóka rácsok elhelyezése közmű folyókához, 250 kN terhelésig, BG hosszborítás öntöttvas rács NM 150, 500/175/20, RSZ 28/14, oszt. C 250 kN, (tec, pro, pro mini), Cikkszám: 17015101	14	db	23 478	5 483	328 692	76 762	
16	53-021-41.3.9	Beton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékok elhelyezése közmű folyókához, alsó kifolyó (gyártási felár)	2	db	15 893	0	0	0	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
17	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útsárgalval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Ücspéti szűrtő, Z/0/22 Colas-Eszakdó, Tálca	25	m ²	18 986	10 782	474 650	269 550	
18	61-003-2.3-0710015	Télepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése tökéletesítéssel, 2,00 m szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTr-2 jelű keverékből, CKt-14 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	14,6	m ²	46 262	16 171	675 425	236 097	
19	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és közforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonbázisgalással, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x50x25 cm, szürke	32	m	6 067	6 454	194 144	206 528	
20	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és közforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonbázisgalással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x50x20 cm, Cikkszám: HUTJS2765	46	m	5 669	6 454	260 774	296 884	
21	62-002-22.1.2-0622943	Folyóka építése előregyártott beton elemekből, átjárható szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztásával, cementhabarcs bázisgalással, 40 cm szélességben, 40 cm hosszú elemekből, VLASTEIN Betonfolyóka 40x40x8 cm, szürke, Cikkszám: 100207	65	m	12 366	7 311	803 790	475 215	
22	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm, szürke	146	m ²	8 051	7 834	1 175 446	1 143 764	3 cm vastag Z2/4 szűrtő ágyazatra fektetve, mosott homok besopréssel
23	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	39,2	m ²		18 277	0	716 458	
Építvány közvetlen költségei (HUF)							5 760 865	5 080 401	

Páty, Benedek utca 1/A szám előtti járdaburkolat felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		387 606	563 403
2.1 ÁFA vetítési alap		951 009	
2.2 ÁFA	27,00%	256 772	
3 A munka ára (HUF)		1 207 781	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	2	m²	15 893	15 893	31 786	31 786	
2	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	79 463	0	79 463	
3	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajszálalv. I-IV.	16,5	m²	0	1 372	0	22 638	
4	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagról	1	m³	14 224	10 782	14 224	10 782	
5	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	2,5	m³	0	9 139	0	22 848	
6	21-008-3.1.1	Símtól hengertől a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	16,5	m²	0	649	0	10 709	
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajszálalv. I-IV.	5,4	m³	0	2 067	0	11 162	
8	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	1	db	73 503	0	73 503	0	
9	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgályaival, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Eszakkó, Tállva	2,5	m³	18 986	10 782	47 465	26 955	
10	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,9	m³	0	18 277	0	53 003	
11	64-003-1.1-0430020	Járda, kerékpárút készítése vagy felújítása, zsaluzási munkák és utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között, C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,2 finomségi modulussal	2,2	m²	77 411	87 409	170 304	192 300	
12	64-007-1	Betonburkolat ideiglenes hőszigetelő takarása	15	m²	1 590	1 590	23 850	23 850	
13	64-007-11.4	Betonburkolat utókezelőszerszettel való bevonása, kis felületen, kézi szórófejes	15	m²	1 590	1 590	23 850	23 850	
14	64-007-12	Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése	15	m²	16	1 590	240	23 850	
15	64-008-2.1	Felületerősítés acélseprűvel	15	m²	0	1 590	0	23 850	
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
16	91-003-3.2.1.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagkeverék, 40-50 dkw/10 m²	1	10 m²	2 384	6 357	2 384	6 357	
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					387 606	563 403	

Páty, Petőfi utca 1 számú ingatlan előtti járdaburkolat felújítás

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		721 947	925 831
2.1 ÁFA vetítési alap		1 647 778	
2.2 ÁFA	27,00%	444 900	
3 A munka ára (HUF)		2 092 678	



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.2.1.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, <u>menüválogatási tervdokumentáció elkészítése</u>	1	db	0	79 463	0	79 463	
2	21-001-4.1.3	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 cm felett	3	m³	0	79 463	0	238 389	
3	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával <u>talajosztály: I-IV.</u>	16,2	m²	0	1 372	0	22 226	
4	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	1,2	m³	14 224	10 782	17 069	12 938	
5	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	2,9	m³	0	9 139	0	26 503	
6	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	16,2	m²	0	649	0	10 514	
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, <u>talajosztály I-IV.</u>	8,9	m³	0	2 067	0	18 396	
8	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	2	db	39 836	0	79 672	0	
9	53-001-31.2.3-0481225	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, TeraPlast KGEM PVC tokos csatornacső, habosított EN SN4 D160x4,0 I=2 m, Csz.: V95160040112000	4	m	6 788	27 415	27 152	109 660	
10	53-001-32.1.3-0234303	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 160 mm x 45° KGB160X45	2	db	0	0	0	0	
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
11	53-021-41.1-0233504	Beton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, könnyű, saját lejtésű vagy lejtés nélkül, rács nélkül (rács külön pozícióban) 250 kN terhelésig, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, folyóka végei tömítő horony illetve nút kialakításával, terasz, erkély, garázs, járda, sétálóutca, park, parkoló, sportlétesítmények... vízvezetésére, névleges méret: 100, 150, 200 mm, BG Filcote HPC (High Performance Concrete) light folyóka NM 150 Nr. 0, lejtés nélkül, Cikkszám: 10315000	4	m	22 855	13 708	91 420	54 832	
12	53-021-41.2-0233817	Beton vízvezető rendszer (folyóka) rácsok, résfolyóka rátétek elhelyezése könnyű folyókához, 250 kN terhelésig, BG hosszborítás öntöttvas rács NM 150, 500/175/20, RSZ 28/14, oszt. C 250 kN, (tec. pro. pro mini), Cikkszám: 17015101	8	db	23 478	5 483	187 824	43 864	
13	53-021-41.3.9	Beton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékok elhelyezése könnyű folyókához, alsó kifolyó (nyitási felár)	1	db	15 893	0	15 893	0	
14	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgályaival, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Talpa	2,7	m³	18 986	10 782	51 262	29 111	
15	61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	1,9	m³	46 262	16 171	87 898	30 725	
16	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HLTIS2765	6	m	5 669	6 454	34 014	38 724	
17	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglára 10x20x6 cm, szürke	9	m²	8 051	7 834	72 459	70 506	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besőpréssel
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
18	62-003-41.2-0618642	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglára 10x20x8 cm, szürke	6	m²	9 150	7 834	54 900	47 004	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besőpréssel
19	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	3	m³	0	18 277	0	54 831	
20	64-006-1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkittréssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm kivágással	4	m	0	7 947	0	31 788	Betonburkolat vágása
21	91-003-3.2.1.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fümagkeverék, 40-50 dkg/10 m²	1	10 m²	2 384	6 357	2 384	6 357	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							721 947	925 831	

6. számú melléklet

AJÁNLATI LAP

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2071 Páty, Kossuth u. 83.

Érkezett: 2026. OKT. 01. 9545
Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Műtár
Ügyintéző: 59
Iktatószám: I/1300-18/2026

1.	Ajánlattevő neve:	Geotech Kft.
1.1.	Cím:	2800 Tatabánya, Réti u. 166. fsz.2.
1.2.	Ajánlattevő képviselője:	Horváth Ferenc Gábor
1.3.	Telefonszám:	
1.4.	Fax-szám:	
1.5.	E-mail cím:	geotech@geotech.hu
1.6.	Nyilvántartási szám: (cg. / vállalkozói igazolvány)	11-09-002008
1.7.	Adószám / adóazonosító jel:	10646328-2-11
2.	Ajánlat tárgya:	Járda felújítás Páty, Rákóczi utca páratlan oldalán (Vörösmarty u. és patak hídja közötti szakasz) Rákóczi u. páros oldala, MO csai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítás
3.	Ajánlati ár (Ft) nettó:	31.078.720,- Ft
	ÁFA:	8.391.254,-
	bruttó:	39.469.974,-
4. Az ajánlattal kapcsolatos nyilatkozatok		
4.1. Az ajánlatra vállalt ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. (Legalább 30 napot kell vállalni!)		
4.2. Kijelentem, hogy az ajánlatban foglalt termék szállítására, tevékenység végzésére szükséges engedélyekkel rendelkezem. Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt az ajánlattevő nem áll, tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem szünetelteti.		
4.3. Kijelentem, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással ajánlattevő nem rendelkezik.		
4.4. Kijelentem, hogy az ajánlattevő gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta.		
5. Az ajánlathoz csatolt dokumentumok:	- összeférhetetlenségi nyilatkozat - átláthatósági nyilatkozat - beárazott költségvetés - referencia	

Kelt (év, hó, nap): Tatabánya, 2026.10.01.

ajanlattevő egyszerű
aláírása

GEO TECH
KFT
TATABÁNYA

2/b. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Horváth Ferenc Gábor

[redacted]
mint a Geotech Kft. (cím: 2800 Tatabánya, Réti u. 166. fsz.2.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet képviselője kijelentem, hogy a be-szerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Páty Község Önkormányzata (Önkormányzat/Hivatal/Intézmény) által a **„Páty, Rákóczi utca páratlan oldal, Rákóczi utca páros oldal, Mocsai Gy.u., Benedek E.u. és Petőfi u. részleges járda felújítás”** tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Tatabánya, 2026.10.01.



[redacted]

nyilatkozattevő aláírása

GEOTECH
KFT
TATABÁNYA

9. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott,

Név, beosztás: Horváth Ferenc Gábor

Születéskori név: u.a.

Anyja neve:

Születési hely, idő:

mint a/az

Szervezet neve: Geotech Kft.

Cím/Székhely: 2800 Tatabánya Réti u. 166. fsz.2.

Adószám/adóazonosító: 10646328-2-11

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám:

„A”¹

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a *szervezettel* nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

„B”

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében foglaltak alapján vagyonhasznosítási szerződés *szervezettel* nem köthető, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében, illetve a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében előírt, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:²

1. az állam, a költségvetési szerv, a közttestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

¹ Erről attól függően kell rendelkezni, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerinti visszterhes szerződés kötésebe, vagy, vagy az Nvtv. 11. § (10)-(11) bekezdése szerinti vagyonhasznosításhoz kéri az átláthatósági nyilatkozatot.

² A szervezeti formának megfelelő számot (1., 2., vagy 3.) kérjük karikázni be!

- b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;

3. civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

- a. vezető tisztségviselői megismerhetők,
- b. a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
- c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az **Aht. 54/A. §-ban** meghatározott szervezet az átláthatósággal összefüggő – adatokat kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről Önöket haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést / kötelezettségvállalási dokumentumot a Páty Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés / kötelezettségvállalási dokumentum teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől / kötelezettségvállalási dokumentumtól elállni.

Kelt: Tatabánya, 2026.10.01.

cégszerű aláírás

GEO/TECH
KFT
TATABÁNYA

Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Monitoring Iroda
Beruházási Csoport
2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Referenciaigazolás

A GEOTECH KFT, (Tatabánya, Réti u.166. fsz. 2., Cégijegyzékszám: 11-09-002008) kérésére ezúton igazoljuk, hogy az alábbiakban megvalósult munkát végezte el I. osztályú minőségben, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően, mely sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult az elvállalt határidők betartása mellett:

Teljesítés ideje: 2024.05.09-2024.05.29.

Munka megnevezése: Járdafelújítás

**Szerződés tárgya: Tatabánya, Panoráma lakópark Babér u utcai kijáratánál
járdaépítés és gyalogátkelőhely létesítése a szemközti
buszmegállóhoz**

Építés jellege: Gyalogos-átkelőhely létesítése és járda építése

Teljesítés helye: Tatabánya
Jellege: Fővállalkozás

Megbízó: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kapcsolattartó Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat (Megrendelő) részéről:

- Peresztegi László

Kapcsolattartó elérhetősége:

- +36 34/515-773

Fenti igazolást a GEOTECH Kft részére közbeszerzési pályázaton való részvétel céljából adtuk ki.

Tatabánya, 2024.09.25.



Stratégiai és Monitoring Iroda, Beruházási Csoport

Járadaleújítások 2026.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Nettó	Bruttó
Rákóczi u. (Vörösmarty u. és a patak hídjá között)		15 760 022	20 015 228
Rákóczi u. páros oldala		1 598 240	2 029 765
Mocsai Gyula u.		10 982 340	13 947 572
Benedek Elek u.		935 370	1 187 920
Petőfi u.		1 802 748	2 289 490
Mindösszesen:		31 078 720	39 469 974



GEO/TECH
KFT
TATABÁNYA

Páty, 1102 j.út (Páty, Rákóczi út páratlan oldal - a Füzes-patak feletti műtárgy és a Vörösmarty utca között) járdájának felújítási munkálataihoz					
Bontási munkák					
Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár (Ft)	Tétel költsége (Ft)
1.	Aszfalt burkolatú járda bontása	234,9	m ²	3 680	864 432
3.	Burkolatszél vágása	11,8	fm	1 725	20 355
4.	Szegélysorok bontása, szállítással	0,8	fm	2 250	1 800
9.	Földkiemelés 30-39cm vastagságban, szállítással (30% lazulással számolva)	23	m ³	15 500	356 500
10.	Építési törmelék (szétválogatott, 10% lazulással számolva) konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	7	db	125 000	875 000
11.	Altalaj tömörítése	51	m ²	500	25 500
Bontási munkák összesen:					2 143 587
Útépítési munkák					
	<i>Térkö burkolatú járda építése</i>				
15.	6 cm szürke járda térköfelület építése	244,5	m ²	15 900	3 887 550
16.	3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 ágyazó zuzalék	7,4	m ³	24 150	178 710
17.	10 cm Ckt-4 cementtel stabilizált alapréteg	24,5	m ³	48 400	1 185 800
18.	15 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) földmű anyag Trq≥ 90%, felső szintjén E2≥ 35 MN/m ²	36,7	m ³	30 100	1 104 670
	<i>Erősített térkö burkolat építése, kapubehajtók környezetében (kapubehajtó szélessége +50 cm túlfuttatás mindkét irányban)</i>				
19.	10 cm szürke kapubehajtó térköfelület építése (megrendelő igénye szerint a parkolótól eltérő minta vagy típus)	14,5	m ²	16 810	243 745
20.	3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 ágyazó zuzalék	0,5	m ³	24 200	12 100
21.	15 cm Ckt-4 cementtel stabilizált alapréteg	2,2	m ³	48 400	106 480
22.	20 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) földmű anyag Trq≥ 90%, felső szintjén E2≥ 35 MN/m ²	2,9	m ³	30 100	87 290
	<i>Egyéb útépítéshez kapcsolódó tételek</i>				
24.	Taktilis burkolati elemek (fehér) beépítése, ágyazó homokban /veszélyt jelző/	0,9	m ²	13 000	11 700
25.	Bitumenes tömítőszalag beépítése, aszfalt vágások mentén és meglévő szegélyhez való csatlakozásnál	14,8	fm	2 700	39 960
26.	Süllyesztett szegély építése	27,2	fm	13 900	378 080
27.	Kerti szegély építése	347,1	fm	13 500	4 685 850
31.	Megmaradó zöld felület humuszosítása meglévő anyagból és füvesítése.	185	m ²	2 500	462 500
Útépítési munkák összesen:					12 384 435

Forgalomtechnikai munkák					
32.	Építés alatti tereelési készlet kihelyezése/bontása (jelzőörök, táblák, korlátok, villogók...) forgalomtechnikai terv szerint, Magyar Közúttal egyeztetve	1	db	420 000	420 000
Forgalomtechnikai munkák összesen:					420 000
Egyéb járulékos munkák					
33.	Felvonulás-levonulási költségek (szakfelügyelet, gépek, szerszámok, emberi erőforrás, stb. helyszínre szállítása, elhelyezése)	1	db	500 000	500 000
34.	Meglévő csőkorlátok felújítása, festése	80	fm	3 900	312 000
Egyéb munkák összesen:					812 000
ÖSSZESEN (nettó Ft):					15 760 022
Áfa (27 %) Ft:					4 255 206
ÖSSZESEN (BRUTTÓ Ft):					20 015 228

Páty, Rákóczi utca 130 szám előtti járda és lépcső építése

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		509 420	1 088 820
2.1 ÁFA vetítési alap		1 598 240	
2.2 ÁFA	27,00%	431 525	
3 A munka ára (HUF)		2 029 765	



Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megevalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	150 000	0	150 000	
2	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajszál: I-IV	25,2	m ²	0	800	0	20 160	
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával földanyaggal	1,1	m ³	0	13 800	0	15 180	
4	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	7,7	m ³	0	19 500	0	150 150	
5	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességgel	25,2	m ²	0	800	0	20 160	
6	21-011-1.2.1	Fejlett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajszál: I-IV	9,2	m ³	0	1 300	0	11 960	
7	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	2	db	0	125 000	0	250 000	
8	23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5 - m = 6,6 finomsági modulusal	1	m ³	45 000	45 000	45 000	45 000	
9	31-001-2-0452005	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 B500A / BHB55 50	0,1	t	50 000	32 000	5 000	3 200	2,8 m2
10	53-101-6.2.1.1.2-0667346	Rézű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Bácska Stone ECO STONE mederlap, 40x60x10 cm, Cikkszám: ECOPSTONE 001	1,68	m ²	9 000	7 000	15 120	11 760	lépcső oldalfal építéséhez 2,6 m hosszan, 7 db elemből
11	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgályaival, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Talaj	3,9	m ³	14 600	15 500	56 940	60 450	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
12	61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességgel, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,2	m ³	28 900	15 500	63 580	34 100	
13	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	6	m	6 900	6 600	41 400	39 600	
14	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: LEIER 2265	11	m	6 900	6 600	75 900	72 600	
15	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes talpa 10x20x6 cm, szürke	15,6	m ²	8 800	7 100	137 280	110 760	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
16	62-003-41.2-0618642	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes talpa 10x20x8 cm, szürke	6	m ²	9 200	7 400	55 200	44 400	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
17	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	1,44	m ³	0	23 500	0	33 840	
18	64-006-1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiontással, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm mélységben	6	m	2 200	2 400	13 200	14 400	Betonburkolat vágása
19	91-003-3.2.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagneverék 40-50 dkg/10 m ²	1	10 m ²	800	1 100	800	1 100	
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					509 420	1 088 820	

Páty, Mocsai Gyula utca, Rákóczi úttól a jobboldali járda felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		4 529 240	6 453 100
2.1 ÁFA vetítési alap		10 982 340	
2.2 ÁFA	27,00%	2 965 232	
3 A munka ára (HUF)		13 947 572	



Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános tömörítő, befejezés szakaszában, megalapozási területmunkák elvégzése	1	db	0	150 000	0	150 000	
2	21-004-5.1.1.1	Tűrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajszelvény I-IV	166,4	m ²	0	500	0	83 200	
3	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával földmunkából	2	m ²	0	14 500	0	29 000	
4	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földterülettel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-es	33,3	m ²	0	15 500	0	516 150	
5	21-008-3.1.1	Simító hengerítés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességre	166,4	m ²	0	500	0	83 200	
6	21-011-1.2.1	Feljött föld fektetése szállítóeszközre, géppel, talajszelvény I-IV	72,5	m ²	0	1 300	0	94 250	
7	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	10	db	0	125 000	0	1 250 000	
8	53-001-31.2.3-0481225	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, garánygúrs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, TeraPlast KGEM PVC tokos csatornacső, habosított EN SN4 D160x4,0 I=2 m, Csz.: V9516004011 2000	14	m	4 500	3 500	63 000	49 000	
9	53-001-32.1.3-0236023	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, garánygúrs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, Csatorna ív idom 45°, KGB 160x45°	6	db	3 800	2 800	22 800	16 800	
10	53-001-32.1.3-0236106	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, garánygúrs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, Csatorna ágidom 45°, KGB 160/160	2	db	3 800	2 800	7 600	5 600	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
11	53-005-21.2.7-0435301	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm elemekből, komplett, HYDROTEC beton víznyelő akna 300x300, D=400, szűrőköntényből, szennyfogó kosárral, DN 100/150-es csőcsatlakozással, Cikkszám: 90429000	3	db	88 000	65 000	264 000	195 000	
12	53-007-8.1.1-0435304	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 30/30 - 35/35 cm méret között, HYDROTEC víznyelőrács 300x300, C=250, esüdtől pántos, géométries öntöttvasból, vízbeálló keresztmetszet: kb. 514 cm ² , Cikkszám: 903226	3	db	24 000	19 500	72 000	58 500	
13	53-010-1.1.1-0650001	Csatlakozóhely készítése csatornaventilátorban vagy akna falban, beton bekötő idommal vagy csőcsatlakozással, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő, KK KAVICS BETON tokos betoncső TO 20x100 cm (3 cm falvast.)	3	db	14 600	26 700	43 800	80 100	
14	53-021-41.1-0233504	Beton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, környé, saját lejtési vagy lejtés nélkül, rács nélkül (rács külön pozícióban) 250 kN terhelésig, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, folyóka végei tömítő horony illetve náti kialakításával, terasz, erkély, garázs, járda, sétálóutca, park, parkoló, sportlétesítmények... vízvezetőre, névleges méret: 100, 150, 200 mm, BG Filcote HPC (High Performance Concrete) light folyóka NM 150 Nr. 0, lejtés nélkül, Cikkszám: 10315000	7	m	87 600	8 000	613 200	56 000	
15	53-021-41.2-0233817	Beton vízvezető rendszer (folyóka) rácsok, résfolyóka rácsok elhelyezése környé folyókához, 250 kN terhelésig, BG hosszabárdás öntöttvas rács NM 150, 500/175/20, RSZ 28/14, oszt. C 250 kN, (toc, pro, pro mini), Cikkszám: 17015101	14	db	12 600	6 500	176 400	91 000	
16	53-021-41.3.9	Beton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékok elhelyezése környé folyókához, alsó kifolyó (gyűjtési felület)	2	db	13 000	5 500	26 000	11 000	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
17	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgépjárművel, M22 jeli, 15-25 cm vastagságban, Utépitési zónák, Z0/22 Colas-Eszakkó, Talpra	25	m ²	14 600	15 500	365 000	387 500	
18	61-003-2.3-0710015	Télepen kevert hidraulikus vagy vegyes köntényagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességre, CKI-2, CKI-4 vagy CTI-2 jeli keverékből, CKI-T4 jeli, cement köntényagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 R40)	14,6	m ²	28 900	19 500	421 940	284 700	
19	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonházagolással, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kerti szegélyköv. 100x5x25 cm, szürke	32	m	6 900	6 600	220 800	211 200	
20	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonházagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélyköv. szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HITJS2265	46	m	6 900	6 600	317 400	303 600	
21	62-002-22.1.2-0622943	Folyóka építése előregyártott beton elemekből, átjárható szegély készítése, alapárak kiemelése nélkül, beton alapperepével és megtámasztásával, cementhabarcs házagolással, 40 cm szélességben, 40 cm hosszú elemekből, VIASTEIN Betonfolyóka 40x40x8 cm, szürke, Cikkszám: 100207	65	m	9 700	8 300	630 500	539 500	
22	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagságban, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes tégl. 10x20x6 cm, szürke	146	m ²	8 800	7 100	1 284 800	1 036 600	3 cm vastag Z2/4 nízottó ágyazatra fektetve, mosott homok besúpréssel
23	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófővel	39,2	m ²	0	23 500	0	921 200	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							4 529 240	6 453 100	

Páty, Benedek utca 1/A szám előtti járdaburkolat felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		248 800	686 570
2.1 ÁFA vetítési alap		935 370	
2.2 ÁFA	27,00%	252 550	
3 A munka ára (HUF)		1 187 920	



Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	2	m ²	15 000	15 000	30 000	30 000	
2	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	150 000	0	150 000	
3	21-004-S.1.1.1	Tükrörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV	16,5	m ²	0	800	0	13 200	
4	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával földanyagból	1	m ²	0	13 800	0	13 800	
5	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	2,5	m ²	0	19 500	0	48 750	
6	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	16,5	m ²	0	800	0	13 200	
7	21-011-1.2.1	Fejlett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály: I-IV	5,4	m ²	0	1 300	0	7 020	
8	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerre	1	db	0	125 000	0	125 000	
9	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Talpa	2,5	m ²	14 600	15 500	36 500	38 750	
10	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,9	m ²	0	23 500	0	68 150	
11	64-003-1.1-0430020	Járda, kerékpárút készítése vagy felújítása, zsaluzási munkák és utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között, C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,2 finomsági modulussal	2,2	m ²	45 000	48 000	99 000	105 600	
12	64-007-1	Betonburkolat ideiglenes hőszigetelő takarása	15	m ²	1 200	900	18 000	13 500	
13	64-007-11.4	Betonburkolat utókezelőszerezrel való bevonása, kis felületen, kézi szórófejes	15	m ²	2 500	1 800	37 500	27 000	
14	64-007-12	Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése	15	m ²	800	900	12 000	13 500	
15	64-008-2.1	Felületérdesítés acélseprűvel	15	m ²	1 000	1 200	15 000	18 000	
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
16	91-003-3.2.1.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOI F filmaoakeverék 40-50 dkg/10 m ²	1	10 m ²	800	1 100	800	1 100	
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					248 800	686 570	

Páty, Petőfi utca 1 számú ingatlan előtti járdaburkolat felújítás

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		732 990	1 069 758
2.1 ÁFA vetítési alap		1 802 748	
2.2 ÁFA	27,00%	486 742	
3 A munka ára (HUF)		2 289 490	



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Megjegyzés
1	19-010-1.21.2	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	150 000	0	150 000	
2	21-001-4.1.3	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 cm felett	3	m³	0	75 000	0	225 000	
3	21-004-5.1.1.1	Tükrörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.	16,2	m²	0	990	0	16 038	
4	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földtanvaoból	1,2	m³	0	12 500	0	15 000	
5	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	2,9	m³	0	13 500	0	39 150	
6	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	16,2	m²	0	1 100	0	17 820	
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	8,9	m³	0	1 900	0	16 910	
8	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	2	db	0	70 000	0	140 000	
9	53-001-31.2.3-0481225	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, TeraPlast KGEM PVC tokos csatornacső, habosított EN SN4 D160x4,0 l=2 m, Csz.: V95160040112000	4	m	4 500	3 500	18 000	14 000	
10	53-001-32.1.3-0234303	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ividom 160 mm x 45° KGR160X45	2	db	3 800	2 800	7 600	5 600	
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Megjegyzés
11	53-021-41.1-0233504	Beton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, könnyű, saját lejtésű vagy lejtés nélküli, rács nélkül (rács külön pozícióban) 250 kN terhelésig, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, folyóka végei tömítő horony illetve nút kialakításával, terasz, erkély, garázs, járda, sétálóutca, park, parkoló, sportlétesítmények... vízelvezetésére, névleges méret: 100, 150, 200 mm, BG Filcoten HPC (High Performance Concrete) light folyóka NM 150 Nr. 0, lejtés nélkül, Cikkszám: 10315000	4	m	87 600	8 000	350 400	32 000	
12	53-021-41.2-0233817	Beton vízelvezető rendszer (folyóka) rácsok, résfolyóka rátétek elhelyezése könnyű folyókához, 250 kN terhelésig, BG hosszborítás öntöttvas rács NM 150, 500/175/20, RSZ 28/14, oszt. C 250 kN, (tec, pro, pro mini), Cikkszám: 17015101	8	db	12 600	6 500	100 800	52 000	
13	53-021-41.3.9	Beton vízelvezető rendszer (folyóka) tartozékok elhelyezése könnyű folyókához, alsó kifolyó (vártaísi feljár)	1	db	13 000	5 500	13 000	5 500	
14	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluvál, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tálva	2,7	m³	13 500	23 500	36 450	63 450	
15	61-003-2.3-0710015	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	1,9	m³	23 000	23 500	43 700	44 650	
16	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HITISZ2765	6	m	7 500	8 500	45 000	51 000	
17	62-003-41.1-0618641	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x6 cm szürke	9	m²	7 300	8 000	65 700	72 000	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Megjegyzés
18	62-003-41.2-0618642	Térburkolat készítése zökkenőmentes kialakítással, 8 cm-es vastagsággal, KK KAVICS BETON London zökkenőmentes téglá 10x20x8 cm szürke	6	m²	7 600	8 000	45 600	48 000	3 cm vastag Z2/4 zúzottkő ágyazatra fektetve, mosott homok besöpréssel
19	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	3	m³	0	18 000	0	54 000	
20	64-006-1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm csúszótéccsal	4	m	1 500	1 800	6 000	7 200	Betonburkolat vágása
21	91-003-3.2.1.1-0631103	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, GOLF fűmagkeverék 40-50 dkg/10 m²	1	10 m²	740	440	740	440	
Építmény közvetlen költségei (HUF)							732 990	1 069 758	

8. számú melléklet

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Az ajánlat tárgya: Járda felújítás Páty, Rákóczi utca páratlan olda-lán (Vörös-marty u. és patak hídja közötti szakasz) Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása

Az ajánlatok bontásának ideje: 2026. október 1. 10:45

Helye: Páty Község Polgármesteri Hivatal (2071 Páty, Kossuth L. u. 83.)

Jelen vannak: Bencze Gergő János, Veres Erika, Viktorné Benyák Éva, Schubert Sándor

Páty Község Önkormányzata a Járda felújítás Páty, Rákóczi utca páratlan olda-lán (Vörös-marty u. és patak hídja közötti szakasz) Rákóczi u. páros oldala, Mocsai Gyula u., Benedek Elek u. és Petőfi u. részleges járda felújítása munkákra árajánlatokat kért be.

Az ajánlattételi határidő **2026. október 1. 10:00** volt. A határidő lejártáig a **7 db** kiküldött pályázati felhívásból **4 db** borítékot nyújtottak be, ezen ajánlatok bontására kerül sor. Ezt követően az ajánlatot tartalmazó zárt, sértetlen borítékokat a jelen lévők felbontják, és ismertetik az alábbi adatokat:

1.) Ajánlat

Az ajánlat átvételének ideje: 2026. október 1., 07 óra 55 perc

Az Ajánlattevő neve, címe: Pulzus + Közműépítő Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4.)

Ajánlott ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 25.982.793 Ft

Ajánlat érvényessége: érvényes

2.) Ajánlat

Az ajánlat átvételének ideje: 2026. október 1., 08 óra 48 perc

Az Ajánlattevő neve, címe: Han.Tik Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 14.)

Ajánlott ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 33.215.440 Ft

Ajánlat érvényessége: érvényes

3.) Ajánlat

Az ajánlat átvételének ideje: 2026. október 1., 09 óra 40 perc

Az Ajánlattevő neve, címe: Útkorona Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50.)

Ajánlott ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 30.761.600 Ft

Ajánlat érvényessége: érvényes

4.) Ajánlat

Az ajánlat átvételének ideje: 2026. október 1., 09 óra 58 perc

Az Ajánlattevő neve, címe: Geotech Kft. (2800 Tatabánya Réti út 166. Fszt. 2 ajtó)

Ajánlott ár (ÁFA és tartalékkeret nélkül): 31.078.720 Ft

Ajánlat érvényessége: érvényes

5.) Ajánlat

Nem érkezett ajánlat.

6.) Ajánlat

Nem érkezett ajánlat.

7.) Ajánlat

Nem érkezett ajánlat.

A bontás 2026. október 1-én, 11 óra 00 perckor lezárult.

A jegyzőkönyvet készítette: Schubert Sándor


Bencze Gergő János


Veres Erika


Viktorné Benyák Éva


Schubert Sándor