

Előterjesztés

Játszótér bővítés az Arany János utcában és új játszótér telepítés a Mélyárok utcában

1. előterjesztés száma: 167/2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Viktorné Benyák Éva
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bainé Gorzó Edit, Veres-Molnár Andrea
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 1. melléklet – határozat -tervezet
 2. melléklet – Faberland Kft. árajánlata
 3. melléklet – Bankó Kft. árajánlata
 4. melléklet – Faberland Kft bontott ajánlata
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
9. napirendi ponthoz meghívottak: --

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A településen élő kisgyermekes családok számának növekedése miatt felmerült az igény, hogy a gyermekek számára kulturált és biztonságos játékokkal felszerelt játszóteret bővítsen és építsen az Önkormányzat. Az Arany János utcai már meglévő játszótér bővítése és a Mélyárok utcában egy teljesen új játszótér telepítése a cél. A felmerült igényeknek megfelelő szempontok szerint kezdett hozzá a Műszaki iroda az ajánlatok bekéréséhez.

Öt, játszóterek telepítésével foglalkozó céget kerestünk meg. Az ajánlatok bekérésénél fontos szempont volt, hogy a kért játékokat teljes egészében biztosítani tudják, ne kelljen több cégtől beszereznie az Önkormányzatnak, valamint a termékek megfeleljenek a játszóterei szabványsorozat előírásainak (EN 1176). Másik szempont volt, hogy vállalni tudják a teljeskörű kivitelezést, az eszközök körüli terület előkészítését, az eszközök szabványosítását. Kérés volt, hogy tételesen felsorolva küldjék az árajánlatot az eszközökre, tartalmazva az ütéscsillapító, az ütéscsillapító szegélyezése, az eszköztelepítés és összeszerelés teljes díját.

Az előírt feltételeknek a Faberland Kft. és a Bankó Kft. felelt meg. A cégek által küldött részletes árajánlatot a 2. és 3. sz melléklet tartalmazza.

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelezte, hogy a Mélyárok utcai játszótér kialakításánál 3 db rugós játék telepítését finanszíroznák. Erről 12/2023 (IX.14.) számon döntést is hozott Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. (Ezért a Faberland Kft-től kértük az ajánlatuk megbontását, mely az előterjesztés 4.számú melléklete.)

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Páty, 2023. szeptember 14.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

1. melléklet a 167/2023. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Játsszótér bővítés az Arany János utcában és új játsszótér telepítés a Mélyárok utcában

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai játsszótér bővítésével és a Mélyárok utcai új játsszótér telepítésével a Faberland Kft.-ét bízsa meg.

A telepítéshez szükséges bruttó 20.742.141 Ft összegből 6.000.000 Ft-ot a 2023. évi költségvetés 8. számú melléklet „Mélyárok utcai játsszótér eszközvásárlás” sor terhére, 14.742.141 Ft-ot pedig az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

ÁRAJÁNLAT

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése




AJÁNLATKÉRŐ:

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2071 Páty, Kossuth L.u. 83.
Adószám: 15390235-2-13
Veres-Molnár Andrea részére
Tel.: 06 23/555-531
E-mail: Veres-Molnar.Andrea@paty.hu

AJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Tel.: +36 70 677 7270
E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendelésekor a vételár 50%-áról díjbekérőt állít ki, valamint végteljesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végteljesítéskor a fennmaradó összegről 8 napos átutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Sorsz.	Látványterv	Termék adatlap	Termék	Menny.	Me.	Termék nettó ára	Termék bruttó ára	Nettó ár összesen	Bruttó ár összesen
1.			4,5 m Kötélpiramis - FLFJ306	1	db	3 480 000 Ft	4 419 600 Ft	3 480 000 Ft	4 419 600 Ft
			Homok ütéscsillapító kialakítása 30 cm vastagságban	67	m2	8 500 Ft	10 795 Ft	569 500 Ft	723 265 Ft
			Homok ütéscsillapító szegélyezése	30,6	fm	10 500 Ft	13 335 Ft	321 300 Ft	408 051 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	845 000 Ft	1 073 150 Ft	845 000 Ft	1 073 150 Ft
2.		Műszaki adatlap és DWG	Drótkötélpálya - FLFJ201	1	db	1 620 000 Ft	2 057 400 Ft	1 620 000 Ft	2 057 400 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	470 000 Ft	596 900 Ft	470 000 Ft	596 900 Ft
3.		Műszaki adatlap és DWG	Földbe süllyeszthető négyzet alakú trambulín "XS"- FLTR 03 /Ugró felület 100 x 100 cm/	1	db	1 211 320 Ft	1 538 376 Ft	1 211 320 Ft	1 538 376 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	385 000 Ft	488 950 Ft	385 000 Ft	488 950 Ft
4.			Szállítás, kiszállítás, anyagmozgatás	4	db	33 800 Ft	42 926 Ft	135 200 Ft	171 704 Ft
5.			78/2003 GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj	3	db	30 000 Ft	38 100 Ft	90 000 Ft	114 300 Ft

Az ajánlat érvényessége: 30 nap

Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

Nettó ár összesen: 9 127 320 Ft
ÁFA (27%): 2 464 376 Ft
Bruttó ár összesen: 11 591 696 Ft

Az árajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.

A helyszínnak 7,5 tonnás kisteherautóval és földmunkagéppel megközelíthetőnek kell lennie.

Az ajánlat nem tartalmazza a kitermelt föld elszállításának költségeit.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.: 10300002-10696623-49020017

ÁRAJÁNLAT

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése






AJÁNLATKÉRŐ:


Pátyi Polgármesteri Hivatal
2071 Páty, Kossuth L.u. 83.
Adószám: 15390235-2-13
Veres-Molnár Andrea részére
Tel.: 06 23/555-531
E-mail: Veres-Molnar.Andrea@paty.hu

AJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Tel.: +36 70 677 7270
E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendelésekor a vételár 50%-áró díjbekérőt állít ki, valamint végteljesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végteljesítéskor a fennmaradó összegről 8 napos átutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Sorsz.	Látványterv	Termék adatlap	Termék	Menny.	Me.	Termék nettó ára	Termék bruttó ára	Nettó ár összesen	Bruttó ár összesen
1.		Műszaki adatlap és DWG	Kombinált mászóka FLFJ 609	1	db	1 980 000 Ft	2 514 600 Ft	1 980 000 Ft	2 514 600 Ft
			Szabványnak megfelelő ütéscsillapító felület kialakítása 30 cm homokból**	54	m ²	8 500 Ft	10 795 Ft	459 000 Ft	582 930 Ft
			Ütéscsillapító felület szegélyezése***	30	fm	10 500 Ft	13 335 Ft	315 000 Ft	400 050 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	650 000 Ft	825 500 Ft	650 000 Ft	825 500 Ft
2.		Műszaki adatlap és DWG	Kombinált hinta 2 - FLFJ109	1	db	957 000 Ft	1 215 390 Ft	957 000 Ft	1 215 390 Ft
			Szabványnak megfelelő ütéscsillapító felület kialakítása homokból**	45,75	m ²	8 500 Ft	10 795 Ft	388 875 Ft	493 871 Ft
			Ütéscsillapító homok felület szegélyezése***	27,2	fm	10 500 Ft	13 335 Ft	285 600 Ft	362 712 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	290 000 Ft	368 300 Ft	290 000 Ft	368 300 Ft
3.		Műszaki adatlap és DWG	Homokozó 3 m- FLFJ401C	1	db	454 800 Ft	577 596 Ft	454 800 Ft	577 596 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése, homokkal való feltöltése	1	db	352 000 Ft	447 040 Ft	352 000 Ft	447 040 Ft
4.		Műszaki adatlap és DWG	4 x 4 m napvitorla oszlopokkal - FLPB701	1	db	325 000 Ft	412 750 Ft	325 000 Ft	412 750 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	240 000 Ft	304 800 Ft	240 000 Ft	304 800 Ft
5.		Műszaki adatlap és DWG	Rugós medve - FLFJ516	1	db	275 000 Ft	349 250 Ft	275 000 Ft	349 250 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	70 000 Ft	88 900 Ft	70 000 Ft	88 900 Ft

6.		Rugós ló (választható színben)	1	db	185 000 Ft	234 950 Ft	185 000 Ft	234 950 Ft
		Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	70 000 Ft	88 900 Ft	70 000 Ft	88 900 Ft
7.		Földmunka, tereprendezés	1	db	125 000 Ft	158 750 Ft	125 000 Ft	158 750 Ft
8.		Szállítás, kiszállítás, anyagmozgatás	6	db	33 800 Ft	42 926 Ft	202 800 Ft	257 556 Ft
9.		78/2003 GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj	5	db	30 000 Ft	38 100 Ft	150 000 Ft	190 500 Ft

Az ajánlat érvényessége: 30 nap
Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

Nettó ár összesen: 7 775 075 Ft
ÁFA (27%): 2 099 270 Ft
Bruttó ár összesen: 9 874 345 Ft

**tűkörkészítés gépi és kézi erővel helyszíni deponálással, 30 cm homok feltöltés

***100x20x5 cm-es beton szegéllyel, beton sávalapba

Az ajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.

A helyszíneknek 7,5 tonnás kisteherautóval és földmunkagéppel megközelíthetőnek kell lennie.

Az ajánlat nem tartalmazza a kitermelt föld elszállításának költségeit.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pestlő út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.: 10300002-10696623-49020017




Ajánlott játszótéri eszközök bemutatása
Arany János utcai játszótér



Vinci Play Kötélpálya 415

VINCI PLAY fém-műanyag játszótéri eszközök anyaghasználat:

- 80x80 mm galvanizált és porszórt oszlopok
- A tetők és mellvédek időjárásálló HDPE polietilén műanyag táblából készülnek
- A négyzetes podesztek és a mászófalak strapabíró, vízálló csúszásmentes műanyag táblából készülnek
- Minden csavar színes csavartakaró kupakkal van ellátva
- Nincsenek éles élek vagy rések, amelyek fej, ujj vagy egyéb testrészekre beszorulás veszélyt jelentenének
- Biztonságos gumi sapkák zárják le az oszlopokat
- PP műanyag borítású acélbetétes kötelek, tartós műanyag csomópontokkal összefogva
- Rozsdamentes acél csúszdalap HDPE polietilén oldalfallal
- Egyéb fém részek galvanizáltak és porszórtak
- Strapabíró színes mászó kövek
- 20mm vtg. porszórt acélrugó (rugós játékok)
- Az ülések és egyéb kiegészítők időjárásálló HDPE polietilén műanyagból készülnek.
- Színes, ergonomikus kapaszkodók és lábtartók, strapabíró műanyagból.
- Szabványos hintaülések



Trambulin, négyzet alakú JN-TR-012 (ugrálófelület: 100x100 cm)



Vinci Play "Pókháló" kötélpiramis 419-1



Ajánlott játszótéri eszközök bemutatása
Arany János utcai játszótér



Vinci Play Kötélpálya 415



Vinci Play Hatszögű homokozó 802-1



Vinci Play Többfunkciós egytornyú vár mászóalagúttal - 202-1



VINCI PLAY fém-műanyag játszótéri eszközök anyaghasználata:


- 80x80 mm galvanizált és porszórt oszlopok
- A tetők és mellvédek időjárásálló HDPE polietilén műanyag táblából készülnek
- A négyzetes podesztek és a mászófalak strapabíró, vízálló csúszásmentes műanyag táblából készülnek
- Minden csavar színes csavartakaró kupakkal van ellátva
- Nincsenek éles élek vagy rések, amelyek fej, ujj vagy egyéb testrészekre beszorulás veszélyt jelentenének
- Biztonságos gumi sapkák zárják le az oszlopokat
- PP műanyag borítású acélbetétes kötelek, tartós műanyag csomópontokkal összefogva
- Rozsdamentes acél csúszdalap HDPE polietilén oldalfallal
- Egyéb fém részek galvanizáltak és porszórtak
- Strapabíró színes mászó kövek
- 20mm vtg. porszórt acélrugó (rugós játékok)
- Az ülések és egyéb kiegészítők időjárásálló HDPE polietilén műanyagból készülnek.
- Színes, ergonomikus kapaszkodók és lábtartók, strapabíró műanyagból.
- Szabványos hintaülések



Vinci Play Fészekhinta-hinta kombináció (1 lap- és 1 bölcsőüléssel) ST 1494



Vinci Play Rugós motor 603



Vinci Play Rugós csibe 606

	Megnevezés, cikkszám	Méret		Befoglaló méret	Útészilapító burkolat szükséglet m2	Menny.	M. e.	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA 27%	Bruttó érték	
		Hossz	Szélesség									cm
A. Játszóeszközök												
1.	Trambulin, négyzet alakú JN-TR-012 (ugrálófelület: 100x100 cm)	158x158		458x458	gyepre telepíthető	1	db	1 062 200	1 062 200	286 794	1 348 994	
2.	Vinci Play "Pókháló" kötélpiramis 419-	700x700x450		1000x1000	gyepre telepíthető	1	db	4 238 700	4 238 700	1 144 449	5 383 149	
3.	Vinci Play Kötélpálya 415	2255x326x346		2142x400	86	1	db	2 258 800	2 258 800	609 876	2 868 676	
Játszóeszközök összesen, Ft												
Játszóeszközök telepítési díja, Ft												
Burkolat építés												
1.	Útészilapító mosott folyami homok vagy gyöngykavics burkolat kiépítése játszóeszközök alatt (30 cm vastagságban) föld kiemeléssel, földszállításal, beton szegély beépítésével					86	m2	14 800	1 272 800	343 656	1 616 456	
Burkolat építés összesen, Ft												
C.	Játszóeszközök ellenőrző vizsgálata								1 272 800	343 656	1 616 456	
D.	Szállítás, kiszállítás								68 000	18 360	86 360	
Mindösszesen, Ft												
									11 598 500	3 131 595	14 730 095	

Az ajánlati játszóeszközök megfelelnek az EN 1176:2017 szabvány előírásainak, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Az árajánlat csak a költségvetésben szereplő fenti tételek együttes megrendelése esetén érvényes.

Játszóeszköz garancia: 24 hónap

A játszótér építéshez felhasznált anyagok és termékek piacaian tapasztalható hektikus ármozgások az ajánlati árak érvényességének időtartamát befolyásolhatják.

Az ajánlat érvényessége: 30 nap.

BANKÓ
Vállalkozásszervező és Kereskedelmi KFT.
Cím: 3530 Miskolc, Kert u. 9.
Adóig. szám: 10363401-2-03
Bankkártya szám: 10918001-00000004-00010003



Marosán Edit
ügyvezető igazgató
Bankó Kft.

Veres-Molnár Andrea

Feladó: Bankó Kft. <banko@bankokft.hu>
Küldve: szerda 2023. augusztus 30 10:21
Címzett: Veres-Molnár Andrea
Másolatot kap: Benyák Éva
Tárgy: RE: Páty játszótér árajánlat

Nyomon követés jelölője:

Elintézendő

Jelölő állapota:

Kész

Tisztelt Veres-Molnár Andrea!

Tájékoztatjuk, hogy a homokozókerethez napvitorlát tartóoszlopokkal 375.000,- Ft + Áfa áron szállítunk-telepítünk.

Üdvözlettel,
Rejtő Gábor

From: Bankó Kft. <banko@bankokft.hu>
Sent: Wednesday, August 30, 2023 9:25 AM
To: 'Veres-Molnár Andrea' <Veres-Molnar.Andrea@paty.hu>
Cc: 'Benyák Éva' <benyak.eva@paty.hu>
Subject: RE: Páty játszótér árajánlat

Tisztelt Veres-Molnár Andrea!

Kérése szerint csatoltan megküldünk javaslatot a két helyszínen egy-egy, a tegnap megküldött ajánlatunkban szereplő játékeszköz helyett, nagyobb méretű eszköz szállítására-telepítésére.
Elsősorban ezeknél a játékoknál látjuk szakmailag indokolhatónak a 'nagyobb méretűre' történő esetleges cserét.

Üdvözlettel,
Rejtő Gábor

From: Bankó Kft. <banko@bankokft.hu>
Sent: Tuesday, August 29, 2023 5:48 PM
To: 'Veres-Molnár Andrea' <Veres-Molnar.Andrea@paty.hu>
Cc: 'Benyák Éva' <benyak.eva@paty.hu>
Subject: Páty játszótér árajánlat

Tisztelt Veres-Molnár Andrea!

Szíves megkeresésüket megköszönve, csatoltan megküldjük társaságunk árajánlatát a két játszótér fejlesztésére, valamint a javasolt eszközök fotógyűjteményét.
Kérésüknek eleget téve, ahol eséscsillapító talaj építése szükséges, ott ömlesztett típusú (homok vagy gyöngykvacs – választásuk szerint) burkolattal számoltunk.

Felmerülő kérdésekkel várjuk érdeklődésüket.

Üdvözlettel:
Rejtő Gábor

Bankó Kft.



3530 Miskolc, Kont utca 9.
Tel: +36 46 357 417

1

FLFJ109 Kombinált hinta II.

A három hintaelemből álló hinta állványa 6 db hegesztett szénacél (S235) tartóoszlopból áll. Ezek az oszlopok 3"-os, 4,05 mm falvastagságú csőből (FLFJ109A) / 80 x 80 mm-es, 2 mm falvastagságú zártszelvényből (FLFJ109B) készülnek, amik a hozzájuk hegesztett 5 mm vastagságú hajlított lemezalkatrészek segítségével rögzülnek a 100 x 100 x 2 mm-es zártszelvényhez. A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet tűzhorganyzott. A végső felületkezelést a két rétegben felvitt elektrosztatikus porszórású műanyag (PE) réteg adja, ami rétegenként 80-100 µm bevonatot képez. A tartó oszlopok bevonata RAL 7006 (bézs), a tartószerkezet RAL 6018 (zöld) / RAL2 1108070 (lime) színkódú.

A műanyag (LLDPE) fészekhinta 117 cm átmérőjű 31,6 cm magas bézs / zöld / kék színű ülőkéje körben fekete színű, ütőcsillapító gumi (EPDM) profillal ellátott. A műanyag (LLDPE) laphinta bézs / zöld / kék színű ülőkéje körben fekete színű, ütőcsillapító gumi (EPDM) profillal ellátott. A műanyag (LLDPE) bölcsőhinták bézs / zöld / kék színű ülőkéje körben fekete színű, ütőcsillapító gumi (EPDM) profillal ellátott. Az ülőkék a kétpontos felfüggesztés mellett rendelkezik egy második, biztonsági rögzítő szerkezettel is. A zártszelvényes hintagerenda két végén 1-1 fekete színű, lamellás, műanyag (SB) zártszelvény sapkával fedett.

A hintacsukló rögzítéséhez szükséges kötőelemek fekete színű, műanyag (PP) csavartakaróval fedettek.

A kötőelemek rozsdamentesek és horganyzottak.


A hinta megfelel az MSZ EN 1176-1:2018, MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 számú szabványok előírásainak.

BEFOGLALÓ MÉRET: 641 x 203 x 228 cm

BIZTONSÁGI TÉR: 568,2 x 740,8 cm

ESÉSI MAGASSÁG: 129,3 cm

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 1-14 év



FLFJ201 Drótkötélpálya

A Drótkötélpálya 2 db állványa 4-4 db hegesztett szénacél (S235) tartóoszlopból áll. Ezek az oszlopok 3"-os, 4,05 mm falvastagságú csőből készülnek, amik a hozzájuk hegesztett 5 mm vastagságú hajlított lemezalkatrészek segítségével rögzülnek a 100 x 100 x 2 mm-es, 2429 mm hosszúságú zártszelvényekhez. A rámpás feljáró vázszerkeze 60 x 40 x 2 mm-es szelvényekből álló hegesztett, csavarozott zártszelvénytartó szerkezet.

A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet tűzihorganyzott. A végső felületkezelést a két rétegben felvitt elektrosztatikus porszórású műanyag (PE) réteg adja, ami rétegenként 80-100 µm falvastagság növekedést jelent. A tartó oszlopok és a vázszerkezet bevonata RAL 7006 (bézs) / RAL 6018 (zöld) / RAL2 1108070 (lime) / RAL 7045 (szürke) / RAL 2003 (narancs) / RAL 7016 (antracit) színkódú.

A drótkötélpályához tartozó rámpás trepni járófelülete kétrétegű, szürke-fekete kivitelű, 19 mm vastagságú, csúszásgátló, UV álló HDPE lapból készül.

A 28 cm átmérőjű fröccsöntött műanyag (TPE) tányérhinta alumínium betéttel ellátott, a kapaszkodó rész védőhüvellyel fedett.

A zártszelvényes hintagerenda két végén 1-1 fekete színű, lamellás, műanyag (SB) zártszelvény sapkával fedett.


A futómacska és a drótkötélpálya kötőelemei rozsdamentesek és horganyzottak.

A drótkötélpálya megfelel az MSZ EN 1176-1:2018, MSZ EN 1176-4:2018 számú szabványoknak.

BEFOGLALÓ MÉRET: 2664 x 366 x 316 cm

BIZTONSÁGI TÉR: 2682,7 x 400 cm

ESÉSI MAGASSÁG: 100 cm



FLFJ306 4,5 m Kötélpiramis

A 4,74 m magas kötélpiramis oszlopa tűzhorganyzott acélból, míg a kötelek hálórésze 18 mm-es acélbetétes kötélből készülnek. A mászógúla térszerkezete két részből áll. Az egyik gúla formát ad, a másik síkfelületet képez a gúla belő részében. Az acélbetétes kötelek alumínium csomópontokkal kapcsolódnak egymáshoz. A háló kifeszítése 6 db földbe süllyesztett huzalfeszítővel történik.

Esési magassága 1 m.


A térhálós játszóeszköz megfelel az MSZ EN 1176-1:2018, valamint a MSZ EN 1176-11:2018 számú szabványoknak.

BEFOGLALÓ MÉRET: 474 x 666 x 577 cm

BIZTONSÁGI TÉR: 1030 x 900 cm

ESÉSI MAGASSÁG: 100 cm

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 5+



FLFJ402C 3 m Homokozó

A 3 x 3 m-es, négyzet alapú homokozó eszköz vázát a hegesztett szénacél (S235) szerkezet adja. A vázszerkezet 40 x 40 x 2 mm-es zártszelvényekből, lézervágott lemezalkatrészekből áll. A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet tűzhorganyzott. A végső felületkezelést a két rétegben felvitt elektrosztatikus porszórású műanyag (PE) réteg adja, ami rétegenként 80-100 µm falvastagság növekedést jelent. A bevonat színekódja RAL 7006 (bézs) / RAL 6018 (zöld) / RAL2 1108070 (lime) / RAL 7045 (szürke) / RAL 2003 (narancs) / RAL 7016 (antracit).

A játszótéri eszköz ülőkéi, oldalfalai és merevítő részei UV álló HDPE lemezekből készülnek. Az egyrétegű, 15 mm vastagságú narancs színű ülőke kontúrmart, szélei kerekítettek. Az oldalfalak háromrétegű, 15 mm-es falvastagságú, lime-fehér színű HDPE lemezből készülnek. A mintázat kialakítása a 2 mm vastag lime színű rétegből szintén kontúrmarással történik.


A kötőelemek rozsdamentesek és horganyzottak.

A homokozó megfelel az MSZ EN 1176-1:2018 számú szabványnak.

A biztonságos használatához nincs szükség ütécscillapító burkolat kialakítására a játszóeszköz körül.

BEFOGLALÓ MÉRET: 315 x 315 x 26 cm

BIZTONSÁGI TÉR: 615 x 615 cm



FLFJ516 Rugós medve

Az egyszemélyes rugós játék 19 mm falvastagságú, három rétegű időjárás álló, kontúrmart HDPE lemezekből áll, barna – fehér kivitelben.

A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet, a fogantyú és lábtartó tűzhorganyzott, színterezett.


A kötőelemek rozsdamentesek és horganyzottak, melyek egy része bézs, valamint fekete színű, műanyag (PP) csavartakaróval fedett.

A rugós játék megfelel az MSZ EN 1176-1:2018, MSZ EN 1176-6:2018 számú szabványoknak.

A biztonságos használatához nincs szükség ütécscillapító burkolat kialakítására az eszköz körül.

BEFOGLALÓ MÉRET: 85 x 44 x 69cm

BIZTONSÁGI TÉR: 285 x 244 cm



FLFJ609 Kombinált mászóka

A műszaki leírásban szereplő minden eszköz, berendezés és ütéscsillapítás megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletek követelményeinek.

A Kombinált mászóka 8 db tartóoszlopa 3 mm falvastagságú, 80 x 80 mm-es zártszelvényekből áll, melyek fedettek. A korlátok 3,2 mm falvastagságú 1"-os és 5/4"-os csőből, a járófelület tartószerkezetét adó trepnik 60 x 40 x 2 mm-es zártszelvényekből készülnek, amik a hozzájuk hegesztett lemezalkatrészekkel rögzülnek a tartóoszlopokhoz. A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet tűzhorganyzott. A végső felületkezelést a két rétegben felvitt elektrosztatikus porszórású műanyag (PE) réteg adja, ami rétegenként 60-70 µm falvastagság növekedést jelent. Az oszlopok bevonatának színkódja RAL 7006 (bézs) / RAL 7016 (antracit), a korlátok, trepnik és feljáróké 7006 (bézs) / RAL 6018 (zöld) / RAL 2 110 8070 (lime) / RAL 7045 (szürke) / RAL 2003 (narancs) / RAL 7016 (antracit).

A játszóeszköz oldalfala, feljáró, csúszda, mászóköves és egyéb játszófunkcióval ellátott paneljei, valamint a járólap része UV álló 15 mm vastagságú HDPE lemezekből készül. A mintázat kialakítása a 2 mm vastag rétegből kontúrmarással történik. A járólapok kétrétegű szürke-fekete 19 mm vastagságú csúszásgátló HDPE lapból készülnek.

A játszóvárhoz egy 120 cm beülő magasságú csúszda csatlakozik, ami rozsdamentes csúszófelületű, egyrétegű zöld színű HDPE lemezekből áll. A csúszda kötőelemei műanyag (PP) csavartakaróval fedettek. A 16 mm átmérőjű kötélháló elemeit két részből álló fröccsöntött műanyag (PA) csomópontok kötik össze.

A játszóeszközre való feljutás a következő elemek biztosítják: íves feljáró, függőleges feljáró, kétoldali mászóköves feljáró, kötélháló, valamint mászókötél.

A játszóeszközben a következő játékelemek kerültek elhelyezésre: kiforgató panel gyémánt alakzattal, buborék ablak, játszópult láncre rögzített kalapáccsal, kiforgatható OXO panel.

A kötőelemek rozsdamentesek és horganyzottak.



A kombinált mászóka megfelel az MSZ EN 1176-1:2018, MSZ EN 1176-3:2018 számú szabványoknak.

BEFOGLALÓ MÉRET: 442,5 x 340 x 200 cm

BIZTONSÁGI TÉR: 817,1 x 648,5 cm

ESÉSI MAGASSÁG: 199 cm

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 1-14



FLPB701 4 x 4 m Napvitorla

A napvitorla 4 db tartóoszlopa 2,5"-os, 3,6 mm falvastagságú csőből áll. A hegesztett szénacél (S235) csőszerkezet edényfenékkal lezárt, oszloponként 3-3 db hegesztett fém szemmel ellátott. A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet tűzhorganyzott. A végső felületkezelést a két rétegben felvitt elektrosztatikus porszórású műanyag (PE) réteg adja, ami rétegenként 80-100 µm falvastagság növekedést jelent. A bevonat színekódja RAL 7006 (bézs) / RAL 6018 (zöld) / RAL2 1108070 (lime) / RAL 7045 (szürke) / RAL 2003 (narancs) / RAL 7016 (antracit).


A 4 x 4 m széles négyzet alakú napvitorla UV álló, vízáteresztő, 200 g/m² vastag szövetből készül.

A napvitorla a hozzá tartozó karabíneren keresztül rögzítősztett segítségével kapcsolódik a tartóoszlopokhoz. A rögzítősztett tartalma oszloponként: 2 db kötélcsív, 2 db kötélszorító, 8 m hosszú láncsodrony, 1 db huzalfeszítő.

A kötőelemek rozsdamentesek és horganyzottak.

A biztonságos használatához nincs szükség ütőcsillapító burkolat kialakítására az eszköz körül.

BEFOGLALÓ MÉRET: 496 x 496 x 257 cm



FLTR003 Négyzet alakú trambulin „XS”

A földbe süllyesztett trambulin 100 x 100 cm-es ugrálófelülete fekete színű, szintetikus műanyag elemekből áll.

A beépítőkeret tüzhorganyzott fém acéllemezről és ütéscsillapító gumilapokból álló szélből áll, a DIN EN 1177 szabvány előírásainak megfelelően.

A trambulin megfelel az MSZ EN 1176-1:2018 számú szabványnak.


Az ugráló felület körül 150 cm szabad területet kell biztosítani 350 cm magasságig az ugráló felület felszínétől számítva. Az ugráló eszközt egyszerre egy személy használhatja.

Ajánlott korosztály 3-14 éves kor között.

BEFOGLALÓ MÉRET: 150 x 150 cm

BIZTONSÁGI TÉR: 400 x 400 cm

ESÉSI MAGASSÁG: 100 cm



Rugós ló

Az egyszemélyes rugós játék 15 mm falvastagságú, három rétegű időjárás álló, kontúrmart HDPE lemezekből áll. A rugós ló három különböző színvariációban készül.

A ló kontúrja, visszaköszön a „Huszár toborzó” épületén.

A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet, tűzihorganyzott, színterezett.

A kötőelemek rozsdamentesek / horganyzottak, melyek egy része műanyag (PP) csavartakaróval fedett.

A rugós játék megfelel az MSZ EN 1176-1:2018, MSZ EN 1176-6:2018 számú szabványoknak.



A biztonságos használatához nincs szükség ütéscsillapító burkolat kialakítására az eszköz körül.

BEFOGLALÓ MÉRET: 88 x 22,5 x 89 cm

BIZTONSÁGI TÉR: 288 x 222,5 cm

ESÉSI MAGASSÁG: 56 cm

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 3-8 év



MÉLYÁROK U. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JÁTSZÓTER TELEPÍTÉS



FABERLAND KFT.
1139 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 107-109.
Tel.: +36 70 677 7270
E-mail: faberland@faberland.hu

Faberland Kft.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Cgsl.: 13-09-140149
+36 70 677 7270
faberland@faberland.hu

ÁRAJÁNLAT

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése

ÁJÁNLATKÉRŐ:

Páty Község Önkormányzata
2071 Páty, Kossuth L. 83.
Adószám: 15730208-2-13
Veres-Molnár Andrea részére
Tel.: 06 23/555-531
E-mail: Veres-Molnár.Andrea@paty.hu

ÁJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Tel.: +36 70 677 7270
E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendeléskor a vételár 50%-áról díjbekérőt állít ki, valamint végtelejesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végtelejesítéskor a fennmaradó összegről 8 napos áttutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Sorsz.	Látványterv	Termék adatlap	Termék	Menny.	Mé.	Termék nettó ára	Termék bruttó ára	Nettó ár összesen	Bruttó ár összesen
1.		Műszaki adatlap és DWG	Kombinált mászóka FLFJ 609	1	db	1 980 000 Ft	2 514 600 Ft	1 980 000 Ft	2 514 600 Ft
			Szobványának megfelelő ütéscsillapító felület kialakítása 30 cm homokból**	54	m ²	8 500 Ft	10 795 Ft	459 000 Ft	582 930 Ft
			Ütéscsillapító felület szegélyezése***	30	fm	10 500 Ft	13 335 Ft	315 000 Ft	400 050 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	650 000 Ft	825 500 Ft	650 000 Ft	825 500 Ft
2.		Műszaki adatlap és DWG	Kombinált hinta 2 - FLFJ109	1	db	957 000 Ft	1 215 390 Ft	957 000 Ft	1 215 390 Ft
			Szobványának megfelelő ütéscsillapító felület kialakítása homokból**	45,75	m ²	8 500 Ft	10 795 Ft	388 875 Ft	493 871 Ft
			Ütéscsillapító homok felület szegélyezése***	27,2	fm	10 500 Ft	13 335 Ft	285 600 Ft	362 712 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	290 000 Ft	368 300 Ft	290 000 Ft	368 300 Ft
3.		Műszaki adatlap és DWG	Homokozó 3 m- FLFJ401C	1	db	454 800 Ft	577 596 Ft	454 800 Ft	577 596 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése, homokkal való feltöltése	1	db	352 000 Ft	447 040 Ft	352 000 Ft	447 040 Ft
4.		Műszaki adatlap és DWG	4 x 4 m napvitorla oszlopokkal - FLPB701	1	db	325 000 Ft	412 750 Ft	325 000 Ft	412 750 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	240 000 Ft	304 800 Ft	240 000 Ft	304 800 Ft
5.			Földmunka, tereprendezés	1	db	125 000 Ft	158 750 Ft	125 000 Ft	158 750 Ft
6.			Szállítás, kiszállítás, anyagmozgatás	6	db	33 800 Ft	42 926 Ft	202 800 Ft	257 556 Ft
7.			78/2003 GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti első földölvágási díj	1	db	180 000 Ft	228 600 Ft	180 000 Ft	228 600 Ft

Az ajánlat érvényessége: 30 nap
Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

Nettó ár összesen: 7 205 075 Ft
ÁFA (27%): 1 945 370 Ft
Bruttó ár összesen: 9 150 445 Ft

**tűlkörkésítés gépi és kézi erővel helyszíni deponálással, 30 cm homok feltöltés

***100x20x5 cm-es beton szegéllyel, beton sávalapba

Az árajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.

A helyszínnek 7,5 tonnás kisteherautóval és földmunkagéppel megközelíthetőnek kell lennie.

Az ajánlat nem tartalmazza a kitermelt föld elszállításának költségeit

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Sz.: 10300002-10399-21-4902011

ÁRAJÁNLAT

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése




AJÁNLATKÉRŐ:

Páty Község Önkormányzata
2071 Páty, Kossuth L.u. 89.
Adószám: 15730208-2-13
Veres-Molnár Andrea részére
Tel.: 06 23/555-531
E-mail: Veres-Molnar.Andrea@paty.hu

AJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Tel.: +36 70 677 7270
E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendeléstől a vételár 50%-áról díjbekérőt állít ki, valamint végtelejesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végtelejesítéskor a fennmaradó összegről 8 napos átutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Sorsz.	Látványterv	Termék adatlap	Termék	Menny.	Me.	Termék nettó ára	Termék bruttó ára	Nettó ár összesen	Bruttó ár összesen
1.			4,5 m Kőtélpiramis - FLFJ306	1	db	3 480 000 Ft	4 419 600 Ft	3 480 000 Ft	4 419 600 Ft
			Homok ütéscsillapító kialakítósa 30 cm vastagságban	67	m2	8 500 Ft	10 795 Ft	569 500 Ft	723 265 Ft
			Homok ütéscsillapító szegélyezése	30,6	fm	10 500 Ft	13 335 Ft	321 300 Ft	408 051 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	845 000 Ft	1 073 150 Ft	845 000 Ft	1 073 150 Ft
2.		Műszaki adatlap és DWG	Drótkötélpálya - FLFJ201	1	db	1 620 000 Ft	2 057 400 Ft	1 620 000 Ft	2 057 400 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	470 000 Ft	596 900 Ft	470 000 Ft	596 900 Ft
3.		Műszaki adatlap és DWG	Földbe süllyeszthető négyzet alakú trampulin "XS"- FLTR 03 /Ugró felület 100 x 100 cm/	1	db	1 211 320 Ft	1 538 376 Ft	1 211 320 Ft	1 538 376 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	385 000 Ft	488 950 Ft	385 000 Ft	488 950 Ft
4.			Szállítás, kiszállítás, anyagmozgatás	4	db	33 800 Ft	42 926 Ft	135 200 Ft	171 704 Ft
5.			78/2003 GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj	3	db	30 000 Ft	38 100 Ft	90 000 Ft	114 300 Ft

Az ajánlat érvényessége: 30 nap

Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

Nettó ár összesen: 9 127 320 Ft
ÁFA (27%): 2 464 376 Ft
Bruttó ár összesen: 11 591 696 Ft

Az árajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.

A helyszínek 7,5 tonnás kisteherautóval és földmunkagéppel megközelíthetőnek kell lennie.

Az ajánlat nem tartalmazza a kitermelt föld elszállításának költségeit.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Bsz: 10300002-1030621-10302017

MÉLYA'ROK U. ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JÁTÉKTER TELEPÍTÉS



VISSZAGRÁZDULÓ MAGYAR KISVÁROS
CÉLKITÜZÉS SZÜKSÉGE

Faberland Kft.
2119 Pécel, Pestú út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Cgész.: 13-09-140149
+36 70 677 7270
faberland@faberland.hu

ÁRAJÁNLAT

Gondozásmentes fém játszótéri eszközök gyártása, beszerzése, telepítése



AJÁNLATKÉRŐ:

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2071 Páty, Kossuth L.u. 83.
Adószám: 16936269-1-13
Veres-Molnár Andrea részére
Tel.: 06 23/555-531
E-mail: Veres-Molnar.Andrea@paty.hu

AJÁNLATADÓ:

Faberland Kft.
2119 Pécel, Pestú út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Tel.: +36 70 677 7270
E-mail: faberland@faberland.hu

Fizetési feltételek: A Faberland Kft. a megrendéskor a vételár 50%-áról díjbekérőt állít ki, valamint végteljesítés előtt 1 db részszámla benyújtására jogosult. Végteljesítéskor a fennmaradóösszegről 8 napos átutalással végszámlát állít ki! A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Faberland Kft. tulajdonát képezik!

Sorsz.	Látványterv	Termék adatlap	Termék	Menny.	Me.	Termék nettó ára	Termék bruttó ára	Nettó ár összesen	Bruttó ár összesen
1.		Műszaki adatlap és DWG	Rugós medve - FLFJ516	1	db	275 000 Ft	349 250 Ft	275 000 Ft	349 250 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	1	db	70 000 Ft	88 900 Ft	70 000 Ft	88 900 Ft
2.			Rugós ló (választható színben)	2	db	185 000 Ft	234 950 Ft	370 000 Ft	469 900 Ft
			Eszköz telepítése, összeszerelése	2	db	70 000 Ft	88 900 Ft	140 000 Ft	177 800 Ft

Az ajánlat érvényessége: 30 nap

Teljesítési határidő: megrendeléstől számított 12-14 hét.

Az árajánlat vízszintes, 1%-ot meg nem haladó lejtésű területre vonatkozik. Az 1%-os lejtést meghaladó területek többlet földmunkájának költsége külön egyeztetést igényel.


A helyszínnek 7,5 tonnás kisteherautóval és földmunkagéppel megközelíthetőnek kell lennie.

Nettó ár összesen: 655 000 Ft
ÁFA (27%): 230 850 Ft
Bruttó ár összesen: 1 085 850 Ft

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pestú út 3.
Adószám: 22926627-2-13
Cgész.: 13-09-140149
+36 70 677 7270
faberland@faberland.hu



faber land




Játzótéri elemek

Páty, Arany János utcai játszótér

FABERLAND Kft.


Kötélpíramis

(4,5 m magas)
FLFJ306




Drótkötélpálya

FLFJ201



Trambulin

„XS” - földbe süllyeszthető
négyzet alakú (ugró felület
nagysága: 100 x 100 cm)
FLTR 03




Játzótéri elemek

Páty, Mélyárok utcai játszótér

FABERLAND Kft.


Kombinált mászóka FLFJ 609



faber land


Kombinált hinta 2

FLFJ109



Homokozó

300 x 300 cm
FLFJ401C




Napvitorla


(oszlopokkal, a vitorla színe
tetszőlegesen
megválasztható)

4 x 4 m

FLPB701



Rugós medve
FLFJ516




faber land

Rugós ló




faber land

Referencia munkáink




faber land

Referencia munkáink




faberland

Referencia munkáink



faber land

Referencia munkáink



faber land