

# **Előterjesztés**

## **NIPÜF Zrt. kérelméről**

### **(Szennyvíztisztító szabad kapacitásának felhasználásáról)**

1. előterjesztés száma: 143/2022.
2. előterjesztést készítő személy neve: Viktorné Benyák Éva
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  - 1.melléklet - határozati javaslat
  - 2. melléklet – kérelem
  - 3. melléklet – DAKÖV Kft. levele
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:-
9. napirendi ponthoz meghívottak: Pongrácz Gábor

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

A NIPÜF Zrt megbízásából Dienes Péter megkereste a DAKÖV Kft.-t, valamint az Önkormányzatot 2022. 06. 07-én és 30 m3/nap szennyvíz befogadását kérte.

Jelenleg a NIPÜF Zrt. a területén keletkezett szennyvizet tengelyen szállíttatja be a pátyi szennyvíztisztító telepre. Korábbi nyilatkozatuk szerint jelenleg tengelyen, a pátyi szennyvíztisztítóba, havi átlagban 231 m3/hó mennyiség kerül beszállításra. A havi csúcsmennyiség 343 m3/hó volt. A napi átlag mennyiség 11,6 m3/nap. A NIPÜF Zrt. a szennyvízhálózat kiépítésére a vízjogi engedélyes tervet elkészíttette, a jelenleg épülő autópálya lehajtó építésekor kiváltásra kerülő vezetékre kötnének rá a csatornahálózatra.

A kérelem beérkezése után a műszaki iroda kérte a NIPÜF Zrt. tájékoztatását az alábbiakra:

- a most bejelentett 30 m3/nap szennyvízkapacitás igény pontosan mire vonatkozik, a tengelyen szállított szennyvízre vagy a csatornahálózat kiépítése utáni hálózaton érkező szennyvízre?

- amennyiben ez utóbbi, a 30 m3/nap mennyiség tartalmazza e azt a szennyvíz mennyiséget, ami jelenleg tengelyen kerül beszállításra a pátyi szennyvíztisztító telepre?

A NIPÜF Zrt. részéről kérelmező azt a tájékoztatást adta, hogy a hálózat kiépítése után, vezetéken érkező szennyvízre vonatkozik a kérelmük és a megadott 30 m3/nap mennyiség tartalmazza a jelenleg tengelyen szállított szennyvíz mennyiségét is.

Ezt követően a DAKÖV Kft megkereste az Önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy nyilatkozzon, hogy felhasználhatja-e a kérelmező a kért kapacitást és tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 30 m3/nap befogadását követően már csak 20 m3/nap kapacitása marad

az Önkormányzatnak, abban az esetben, ha a befogadás kizárólag közcsatorna határértékre van kalkulálva és nem szennyezettebb a szennyvíz.

Páty, 2022. 06. 08.

Tisztelettel:



**Székely László**  
polgármester

**1. melléklet a 143/2022. számú előterjesztéshez**

### **HATÁROZATI JAVASLATOK**

**Tárgy: A NIPÜF Zrt. kérelméről (Szennyvíztisztító szabad kapacitásának felhasználásáról)**

Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NIPÜF Zrt. részére a szennyvíztisztító telep szabad kapacitásából a kérelmezett 30 m<sup>3</sup>/nap mennyiséget biztosítja, a DAKÖV Kft. által meghatározott közműfejlesztési díj megfizetését követően, illetve a vezetékes csatornahálózat kiépítését követően, azzal a feltétellel, hogy a vezetékes csatornahálózat kiépítésének valamennyi költsége a NIPÜF Zrt-t terheli.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**From:** dely.attila <dely.attila@dakov.hu>  
**Sent:** Thursday, June 9, 2022 2:04 PM  
**To:** Benyák Éva <benyak.eva@paty.hu>  
**Subject:** FW: RE: igénybejelentés szennyvíz kapacitásra

Kedves Éva!

A mellékelt kérelmet kapata az üzemeltető. Kérem a tisztelt tulajdonos állásfoglalását, hogy befogadhatjuk a kért kapacitást?

Üdvözlettel,  
Dely Attila

A(z) Galaxy eszközömről küldve

----- Eredeti üzenet -----

Feladó: Dienes Péter <peter.dienes@inpark.hu>  
Dátum: 2022. 06. 08. 11:38 (GMT+01:00)  
Címzett: Benyák Éva <benyak.eva@paty.hu>  
Másolatot kap: Pongrácz Gábor <gabor.pongracz@inpark.hu>, Dely Attila <dely.attila@dakov.hu>, Háhn Róbert <robert.hahn@inpark.hu>  
Tárgy: RE: igénybejelentés szennyvíz kapacitásra

Kedves Éva,

igen, ez utóbbi esetről van szó, és

beleértendő a 30 m<sup>3</sup>-be a kiváltandó, tengelyen szállított mennyiség is.

Üdvözlettel,

**Dienes Péter**

okl. építészmérnök

NIPÜF Nemzeti Ipari Park

Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

+36 30 686 7834

[peter.dienes@inpark.hu](mailto:peter.dienes@inpark.hu)

[inpark.hu](http://inpark.hu)

**From:** Benyák Éva <[benyak.eva@paty.hu](mailto:benyak.eva@paty.hu)>  
**Sent:** Wednesday, June 8, 2022 11:23 AM  
**To:** Dienes Péter <[peter.dienes@inpark.hu](mailto:peter.dienes@inpark.hu)>  
**Cc:** Pongrácz Gábor <[gabor.pongracz@inpark.hu](mailto:gabor.pongracz@inpark.hu)>; Dely Attila <[dely.attila@dakov.hu](mailto:dely.attila@dakov.hu)>  
**Subject:** RE: igénybejelentés szennyvíz kapacításra

Tisztelt Dienes Péter!

Kérem nyilatkozatát, hogy ez a 30 m<sup>3</sup>/nap szennyvízkapacitás igény pontosan mire vonatkozik!? A tengelyen szállított szennyvízre vagy a csatornahálózat kiépítése utáni hálózaton érkező vezetékre?

Amennyiben ez utóbbi, kérem arról is tájékoztatását, hogy az a 30 m<sup>3</sup>/nap mennyiség tartalmazza e azt a szennyvíz mennyiséget, ami jelenleg tengelyen kerül beszállításra a pátyi szennyvíztisztító telepre!?

Kérem válaszát mielőbb megküldeni szíveskedjék!

Tisztelettel:

Viktorné Benyák Éva

*műszaki irodavezető*

**From:** Dienes Péter <[peter.dienes@inpark.hu](mailto:peter.dienes@inpark.hu)>  
**Sent:** Tuesday, June 7, 2022 10:51 AM  
**To:** [info@dakov.hu](mailto:info@dakov.hu); [kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu](mailto:kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu)  
**Cc:** Háhn Róbert <[robert.hahn@inpark.hu](mailto:robert.hahn@inpark.hu)>; Pongrácz Gábor <[gabor.pongracz@inpark.hu](mailto:gabor.pongracz@inpark.hu)>; Benyák Éva <[benyak.eva@paty.hu](mailto:benyak.eva@paty.hu)>  
**Subject:** RE: igénybejelentés szennyvíz kapacításra

Tisztelt Címzett,

ezúton jelentem be szennyvíz kapacitásigényünket a Páty, Csonka János utca 3/A szám alatti, 4603 helyrajzi számú ipari ingatlanunkra 30 m<sup>3</sup>/d volumennel.

Üdvözléttel,

**Dienes Péter**

okl. építészmérnök

NIPÜF Nemzeti Ipari Park

Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

+36 30 686 7834

[peter.dienes@inpark.hu](mailto:peter.dienes@inpark.hu)

inpark.hu

**From:** Dienes Péter

**Sent:** Tuesday, May 31, 2022 10:15 AM

**To:** [info@dakov.hu](mailto:info@dakov.hu); [kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu](mailto:kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu)

**Cc:** Háhn Róbert <[robert.hahn@inpark.hu](mailto:robert.hahn@inpark.hu)>

**Subject:** igénybejelentő nyomtatvány megkérése

Tisztelt Címzett,

pátyi ipari területünkhöz kapcsolódóan igénybejelentéssel szeretnénk élni,

azonban a honlapjukon nem találok erre vonatkozó nyomtatványt.

Ezért kérem küldjenek részemre.

Üdvözléttel,

**Dienes Péter**

okl. építészmérnök

NIPÜF Nemzeti Ipari Park

Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

+36 30 686 7834

[peter.dienes@inpark.hu](mailto:peter.dienes@inpark.hu)

inpark.hu

