

2. számú melléklet: A térfigyelő kamerák főbb adatai

Sorszám	Kamera típusa	Kamera fizikai leelőhelye	Látószög, megfigyelt terület, helyiség	Milyen eseményt rögzít
1.	Provision 13-3301 PSVF	2071 Páty, Telki út (emlékmű), „kondi park mellett” (oszlop) GPS: É 47,513363 K 18,833014	Látószöge: 180°, megfigyelt terület: Telki út – Munkás tér felé vezető útirányban, kb. 45 méter.	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
2.	Provision 1425 IIP 5 VF	2071 Páty, Arany János u. 1. (oszlop) GPS É 47,522730 K 18,828214	Játsszóter terület. Látószöge: 180°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek
3.	Provision 1425 IIP 5 VF	2071 Páty, Arany János u. 1. (játsszóter) (II.) GPS É 47,522730 K 18,828214 (oszlop)	Dózsa György utca és Bartók Béla utca kereszteződése, látószög: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
4.	Axis 1354 CAMERA	2071 Páty, Kossuth L. u. 99. (épület homlokzatán) GPS: É 47,510997 K 18,824098	Kossuth L. u. irányában, a Torbágyi úti kanyar, az épülettől kb. 35-40 méter távolságban, mindkét forgalmi sáv.	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
5.	Axis 1354 CAMERA	2071 Páty, Kossuth L. u. 99. (II) GPS: É 47,510997 K 18,824098 (épület homlokzatán)	Kossuth L. u. – Templom irányába, az épület homlokzatától, kb. 35-40 méter távolságban, Látószöge: 90°, megfigyelt terület: a templom előtti közterület és közút	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.

6.	SAMSUNG SNO-6084 R	2071 Páty, Somogyi Béla út 105. (Budakeszi – ki) (oszlop) GPS É 47,509932 K 18,843772	A Somogyi Béla út, Budakeszi felé vezető útirányában, az oszloptól, kb. 40-45 méter, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő gépjárművek mozgása.
7.	SAMSUNG SNO-6084 R	2071 Páty, Somogyi Béla út 105. (II) (Budakeszi – be) GPS É 47,509932 K 18,843772	a Somogyi béla út, Páty felé vezető forgalmi sáv, az oszloptól kb. 40-45 méter, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő gépjárművek mozgása.
8.	SAMSUNG SNO-6084 R	2071 Páty, Csilla von Boselager u. (Burgundia út felé) (oszlop) GPS É 47,510888 K 18,838747	A Burgundia út felé vezető utat, az oszloptól kb. 50 méter távolságba, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
9.	SAMSUNG SNO-6084 R	2071 Páty, Csilla von Boselager u. (II) (oszlop) (Burgundia úti játszóter területére) GPS É 47,510888 K 18,838747	A Burgundia úti játszóteret, az oszloptól kb. 40 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek mozgása.
10.	PROVISION 14-3901 IPVF	2071 Páty, Május 1. utca 47. (oszlop) GPS É 47,313063 K 18,810397	A Forrási téri játszóteret, az oszloptól kb. 45-50 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
11.	PROVISION 14-3901 IPVF	2071 Páty, Május 1. utca 47. (II.) (oszlop) GPS É 47,313063 K 18,810397	A Május 1. utca és Forrási tér kereszteződése, az oszloptól kb. 40 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
12.	SAMSUNG SNO-6011 R	2071 Páty, Bocskai István u. 3-9. (épület homlokzatán) GPS É 47,314245 K 18,824024	A Bocskai István Általános Iskola főbejárata előtti parkoló területe, az oszloptól kb. 60 méter, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.

13.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Rákóczi út 70. (oszlop) GPS É 47,313510 K 18,824634	Rákóczi út – Iskola utca kereszteződése, gyalogátkelőhely, az oszloptól kb. 40 méter távolságra, látószög: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
14.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Rákóczi út 37. (oszlop) GPS É 47,313682 K 18,824324	Rákóczi út – Iskola utca kereszteződése, gyalogátkelőhely, az oszloptól kb. 40 méter távolságra, látószög: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
15.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Rákóczi út 37. (Kastély udvar) (épület homlokzatán) GPS É 47,313736 K 18,824003	A Váradi Kastély udvara és a főbejárat előtti járdaszakasz, a Rákóczi út mentén, a homlokzattól, kb. 50 méter, látószög: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
16.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Rákóczi út 13. (Közösségi ház) (ingatlan homlokzatán) GPS É 47,515781 K 18,828551	A Közösségi ház udvara, látószög: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek mozgása.
17.	DAI-340 IP 536	2071 Páty, Kossuth u. 36. (Magyarok háza) (épület homlokzatán) GPS É 47,312477 K 18,829473	Kossuth u. 36. szám alatti főbejárat előtti közterület, kb. 20 méter távolságban, látószög: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
18.	DAI-340 IP 536	2071 Páty, Kossuth u. 36. (II.) (Magyarok háza) (épület homlokzatán) GPS É 47,312477 K 18,829473	A Kossuth utca Kincsem köz felé vezető irányában, az ingatlan homlokzatával párhuzamosan, kb. 40 méter távolságban. Látószög: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek mozgása.

19.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Május 1. utca 34. (oszlop) GPS É 47,513539 K 18,811639	A Horlthy Köz és a Május 1. utca kereszteződése, az oszloptól kb. 25 méter távolságra, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
20.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Vaddisznó u. (Vízmu telep) (oszlop) GPS É 47,514433 K 18,852382	A vízmu telep bejárata és az előtte lévő közterület, az oszloptól kb. 25 méter távolságban. Látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
21.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Nyírfa utca (oszlop) GPS É 47,525873 K 18,830484	A Nyírfa utca -Telki irányába, az oszloptól kb. 40 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
22.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Telki u. – Orgona u. sarok (oszlop) GPS É 47,322754 K 18,833346	Orgona utca irányába, kb. 20 méter	A megfigyelt területre belépő gépjárművek mozgása.
23.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Rákóczi út 17. (épület homlokzatán) (Óvoda) GPS É 47,514570 K 18,827673	A Rákóczi út – Budakeszi felé vezető forgalmi irányában, az út és járda területe, kb. 50 méter távolságban. Látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
24.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Rákóczi út 74. (PVK főépület) (épület homlokzatán) GPS É 47,513520 K 18,823958	Rákóczi út – Erkel Ferenc utcai kereszteződés, kb. 50 méter távolságban. Látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
25.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Telki út 3. (szemben) „kondi park” (patak edzőtér) (oszlop) GPS É 47,317604 K 18,832439	A kondi park területe, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek mozgása.

26.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Pincehegyi út (oszlop) GPS É 47,509566 K 18,830002	A Pincehegyi útnak a „Máltai Szeretetszolgálat idősek otthona felé vezető szakasza, az oszloptól kb. 40 méter, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
27.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Pincehegyi út (II) (oszlop) GPS É 47,509566 K 18,830002	A „nagy színpad” területe, az oszloptól kb. 40 méter távolságba, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
28.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Rákóczi út 65. (sporttelep) (épület homlokzatán) GPS É K	A focipálya főbejárata, a Rákóczi útig, kb. 50 méter távolságban. Látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
29.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Széchenyi tér (oszlop) GPS É 47,514665 K 18,827932	A Széchenyi tér területe a Széchenyi utca által határolt területen, kb. 50 méter távolságban. Látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
30.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Telki út (ki) – Orgona u. sarok (oszlop) GPS É 47,522754 K 18,835346	Telki út, Telki felé vezető forgalmi sáv, az oszloptól, kb. 45-50 méter, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő gépjárművek mozgása.
31.	SAMSUNG SNO-6084R	(oszlop) Telki út (be) – Orgona u. sarok (II) GPS É 47,522754 K 18,835346	Telki út, Páty irányába haladó forgalmi sáv, az oszloptól, kb. 45-50 méter, látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő gépjárművek mozgása.
32.	SAMSUNG SNO-6011R	2071 Páty, Temető utca (oszlop) GPS É 47,507202 K 18,818526	Temetőben lévő „halottas ház” hátsó bejárata	Mozgásra aktiválódó rögzítés mellett a megfigyelt területre belépő természetes személyek mozgása.
33.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Temető utca (ravatalozó) (II) (épület homlokzatán) GPS É 47,507202 K 18,818526	A ravatalozó épülete a Temető utcáig, kb. 35 méter távolságban, látószöge: 90°	Mozgásra aktiválódó rögzítés mellett a megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.

34.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Torbágyi út 2. (ki) (oszlop) GPS É 47,509192 K 18,824072	Torbágyi út – Biatorbágy felé vezető forgalmi sáv, kb. 50 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt természetes mozgása.	területre belépő személyek/gépjárművek
35.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Torbágyi út 2. (be) (II) (oszlop) GPS É 47,509192 K 18,824072	Torbágyi út – Páty felé vezető forgalmi sáv, kb. 50 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt természetes mozgása.	területre belépő személyek/gépjárművek
36.	Provision 14-34 OIP 5 VF	2071 Páty, Torbágyi út 17. (vastelep) (oszlop) (ki) GPS É 47,493138 K 18,825355	Torbágyi út – Biatorbágy felé vezető forgalmi sáv, kb. 50 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt természetes mozgása.	területre belépő gépjárművek mozgása.
37.	Provision 14-34 OIP 5 VF	2071 Páty, Torbágyi út 17. (II) (oszlop) (be) GPS É 47,493138 K 18,825355	Torbágyi út – Páty felé vezető forgalmi sáv, kb. 50 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt természetes mozgása.	területre belépő gépjárművek mozgása.
38.	SAMSUNG SNO-6084R	2071 Páty, Rákóczi út 63. (oszlop) (DAKÖV vízmű telep) GPS É 47,512736 K 18,818502	Rákóczi út – Iskola utca irányába vezető forgalmi sáv és járda, kb. 50 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt természetes mozgása.	területre belépő személyek/gépjárművek
39.	AXIS P1354	2071 Páty, Kossuth L. u. 83-85. (Polgármesteri Hivatal homlokzata) GPS É 47,511461 K 18,826044	Kossuth L. utca 83. szám előtti parkoló és úttest a Református templom irányába, kb. 40 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt természetes mozgása.	területre belépő személyek/gépjárművek
40.	AXIS P1354	2071 Páty, Kossuth L. u. 83-85. (II) (Polgármesteri Hivatal homlokzata) GPS É 47,511461 K 18,826044	Páty Polgármesteri Hivatal előtti parkoló és járda a Művelődési ház irányába kb. 40 méter távolságban, látószöge: 90°	A megfigyelt természetes mozgása.	területre belépő személyek/gépjárművek

41.	AXIS P1354	2071 Páty, Kossuth L. u. 83-85. (útikanyar) (oszlop) GPS É 47,511425 K 18,825511	Kossuth L. utca és Iskola utca kereszteződése, mindkét forgalmi irányba, kb. 30 méter távolságban az útkanyarulat. Látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes személyek/gépjárművek mozgása.
42.	Provision DI-250 IP528	2071 Páty, Kossuth L. u. 83. (ATM) (Polgármesteri Hivatal épületén belül)	A Polgármesteri Hivatal főbejáratán belüli tér, ATM automata.	A megfigyelt területre belépő természetes személyek mozgása.
43.	Provision 14-28 OIP5MVF	2071 Páty, Zsámbéki út (ki) GPS É 47,512779 K 18,810392	A Zsámbéki út – Zsámbék irányába a lassító sziget felé, kb. 50 méter távolságban. Látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes gépjárművek mozgása.
44.	Provision 14-25 IIP5VF	2071 Páty, Zsámbéki út (be) GPS É 47,512779 K 18,810392	a Zsámbéki út Páty irányába, kb. 50 méter távolságban. Látószöge: 90°	A megfigyelt területre belépő természetes gépjárművek mozgása.